



UN3481 機器と同梱されているリチウムイオン電池を発送のお客様へ

機器と同梱されているリチウムイオン電池は条件によって発送方法が異なります。
下記をご一読いただき、適切な手順でご発送くださいますようお願いいたします。

I 非危険品としてご発送いただける条件 (IATA PI966 Section II より抜粋)

1. リチウムイオン単電池について、ワット/時定格値が 20Wh 以下であること。
2. リチウムイオン組電池について、ワット/時定格値が 100Wh 以下であること。ワット/時定格値は電池ケースの外側にマーキングされなければならない。ただし、2009 年 1 月 1 日前に製造されたものはこのマーキングがなくても輸送することができる。
3. 各単電池または組電池が UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3. の各試験要件に合致していることが証明された型式のものであること。

<必要事項>

- ① 単電池および組電池は完全に単電池または組電池を閉じ込める内装容器に包装されなければならない。
- ② 単電池および組電池は短絡を防ぐよう保護されなければならない。これには短絡をもたらす可能性がある同一の容器内の伝導性物質との接触に対する保護も含まれる。
- ③ 各包装物内に入れることができる組電池の最大個数は機器を駆動するために必要な最小の個数に 2 個の予備を加えたものである。
- ④ 各包装物は 1.2m からの落下試験をいかなる方向から行っても以下のようなことが起きないものでなければならない。
 - ・ その中に収納されている単電池または組電池への損傷
 - ・ 組電池と組電池（または単電池と単電池）とが接触するような内容物の移動
 - ・ 内容物の漏出
- ⑤ 各貨物は以下の記載がされた航空貨物運送状または書類が伴わなければならない。（添付書式利用可）
 - ・ 包装物はリチウムイオン単電池または組電池を収納していること。
 - ・ 包装物は注意して取り扱わなければならない、包装物が損傷を受けたならば引火性の危険性があること。
 - ・ 包装物が損傷した場合、必要なら検査および再包装を含め取られるべき特別な措置が記載されていること。
 - ・ 追加情報が必要な場合に連絡が取れる電話番号
- ⑥ 貨物の外装にリチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。（図 1 参照）
- ⑦ 航空貨物運送状に“Lithium Ion Batteries not restricted as per PI966”と記載しなければならない。

(注) フェデックスの梱包材のうち、フェデックスエンベロープおよびフェデックスパックはリチウム電池の発送にご利用いただけません。

<オーバーパックについて>

オーバーパックをする（1 個以上の包装物を便宜上一まとめにすること）場合、オーバーパックの中に収納されている包装物のラベルがすべて目視できなければ、オーバーパックに“Overpack”という文言をマークし、リチウム電池取り扱いラベル（図 1 参照）を貼付しなければならない。

II 危険品としての発送が必要な場合

上記 I の条件に該当しない場合は国際航空輸送上危険品に該当するため、IATA（国際航空運送協会）の規則書 (IATA PI966 Section I 参照) に則った梱包、マーキング、ラベリング、および危険品申告書の作成をお願いいたします。

(注) フェデックスでは、IATA 認定の危険物研修セミナーを修了されたお客様からのみ危険品の発送を受託しております。

図 1 リチウム電池取り扱いラベル



- ・ 最低寸法 : 120 x 110 mm
- ・ 色 : 白地に黒印刷、縁は赤白の縞模様
- ・ *の位置に Lithium ion battery もしくは Lithium metal battery と表示する。
- ・ xxx.xxx.xxxx の位置に追加情報が必要な際の電話番号を記載する。

NOT RESTRICTED NOT RESTRICTED NOT RESTRICTED

SHIPPER'S DECLARATION FOR ARTICLES NOT DESIGNATED AS DANGEROUS GOODS

Shipper	Air Waybill No. Page 1 of 1 pages
----------------	---

Consignee As per Attached AWB	
--------------------------------------	--

Nature and Quantity of Non Dangerous Goods		
Goods Identification Article Name	Quantity and Type of packing	Authorization
Lithium Ion Batteries or Cells	Details are as attached Air Waybill (or Invoice)	Not Restricted as per IATA PI 966 Section II

Additional Handling Information

This package must be handled with care. The contents may become flammable if the package is damaged.

Do not damage or mishandle this package. If the package is damaged, batteries must be protected so as to prevent short circuit.

Contact Phone Number: +81-

I hereby declare that the contents of this consignment despite the product name or appearance, are exempted from designation as Dangerous Goods restricted for air transportation according to the applicable international and national government regulations.	Name/Title of Signatory Export Date Signature
--	--

NOT RESTRICTED NOT RESTRICTED NOT RESTRICTED