

USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW

Lista towarów objęta systemem monitorowania przewozu:

PKWIU	Polska Klasyfikacja Wyrobów Usług	Dopuszczalna masa	Dopuszczalna masa w opakowaniach jednostkowych	
19.20.21	Benzyna silnikowa (gazolina)	jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów		
19.20.22	Benzyna lotnicza			
19.20.23	Benzyna lakiernicza			
19.20.24	Paliwo typu benzyny i nafty do silników odrzutowych			
19.20.25	Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane			
19.20.26	Oleje napędowe			
19.20.27	Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane			
19.20.28	Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane			
19.20.29	Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane			
20.14.74	Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu $\geq 80\%$ obj.			w opakowaniach jednostkowych powyżej 11 litrów niezależnie od liczby opakowań
20.14.75	Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy			nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań
20.59.41	Preparaty smarowe			w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań
20.59.42	Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów			w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
20.59.43	Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwołdzeniowe			zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
20.59.57	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; wyroby chemiczne			
20.59.58	Biodiesel			
38.12.25	Oleje odpadowe			

Kod CN	Wyszczególnienie	Stawka celna konwencyjna (%)	Uzupełniająca jednostka miary	Dopuszczalna masa	Dopuszczalna masa w opakowaniach jednostkowych
2207	Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone				nieoznaczonych znakami akcyzy w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań
2207 10 00	- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej	19,2 € / hl	l		
2207 20 00	- Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone	10,2 € / hl	l		
2707	Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych				jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi podkategoriami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów
2707 10 00	- Benzol (benzen)	3 ⁽²⁵⁾	—		
2707 20 00	- Toluol (toluen)	3 ⁽²⁵⁾	—		
2707 30 00	- Ksylol (ksyleny)	3 ⁽²⁵⁾	—		
2707 40 00	- Naftalen	bez cła	—		
2707 50 00	- Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)	3 ⁽²⁵⁾	—		
	- Pozostałe				
2707 91 00	- - Oleje krezotowe	1,7	—		
2707 99	- - Pozostałe				
	- - - Oleje surowe				
2707 99 11	- - - - Surowe oleje lekkie, z których 90 % lub więcej objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C	1,7	—		



2707 99 19	- - - - Pozostałe	bez cła	—		
2707 99 20	- - - Lekkie składniki siarkowe; antracen	bez cła	—		
2707 99 50	- - - Produkty zasadowe	1,7	—		
2707 99 80	- - - Fenole	1,2	—		
	- - - Pozostałe				
2707 99 91	- - - - Do produkcji produktów objętych pozycją 2803 ⁽¹²⁾	bez cła	—		
2707 99 99	- - - - Pozostałe	1,7	—		
2710	Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe				
	- Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, inne niż te zawierające biodiesel i inne niż oleje odpadowe				
2710 12	- - Oleje lekkie i preparaty				
2710 12 11	- - - Do przeprowadzania procesu specyficznego ⁽¹²⁾	4,7 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 12 15	- - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 12 11 ⁽¹²⁾	4,7 ^{(18) (67)}	—		
	- - - Do innych celów				
	- - - - Benzyny specjalne				

w opakowaniach jednostkowych
powyżej 11 litrów niezależnie
od liczby opakowań

2710 12 21	----- Benzyna lakiernicza	4,7	—		
2710 12 25	----- Pozostałe	4,7	—		
	----- Pozostałe				
	----- Benzyna silnikowa				
2710 12 31	----- Benzyna lotnicza	4,7	—		
	----- Pozostałe, z zawartością ołowiu				
	----- Nieprzekraczającą 0,013 g/l				
2710 12 41	----- O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 95	4,7	1 000 l ⁽⁶⁸⁾		
2710 12 45	----- O liczbie oktanowej (RON) 95 lub większej, ale mniejszej niż 98	4,7	1 000 l ⁽⁶⁸⁾		
2710 12 49	----- O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej	4,7	1 000 l ⁽⁶⁸⁾		
	----- Przekraczającą 0,013 g/l				
2710 12 51	----- O liczbie oktanowej (RON) mniejszej niż 98	4,7	1 000 l ⁽⁶⁸⁾		
2710 12 59	----- O liczbie oktanowej (RON) 98 lub większej	4,7	1 000 l ⁽⁶⁸⁾		
2710 12 70	----- Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych	4,7	—		
2710 12 90	----- Pozostałe oleje lekkie	4,7	—		
2710 19	-- Pozostałe				
	--- Oleje średnie				
2710 19 11	---- Do przeprowadzania procesu specyficznego ⁽¹²⁾	4,7 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 19 15	---- Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 11 ⁽¹²⁾	4,7 ^{(18) (67)}	—		



	----- Do innych celów				
	----- Nafta				
2710 19 21	----- Paliwo do silników odrzutowych	4,7 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 19 25	----- Pozostała	4,7	—		
2710 19 29	----- Pozostałe	4,7	—		
	--- Oleje ciężkie				
	--- Oleje napędowe				
2710 19 31	----- Do przeprowadzania procesu specyficznego ⁽¹²⁾	3,5 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 19 35	----- Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 31 ⁽¹²⁾	3,5 ⁽¹⁸⁾ ⁽⁶⁷⁾	—		
	----- Do innych celów				
2710 19 43	----- O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 19 46	----- O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,002 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 19 47	----- O zawartości siarki przekraczającej 0,002 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 19 48	----- O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
	--- Oleje opałowe				
2710 19 51	----- Do przeprowadzania procesu specyficznego ⁽¹²⁾	3,5 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 19 55	----- Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 51 ⁽¹²⁾	3,5 ⁽¹⁸⁾ ⁽⁶⁷⁾	—		
	----- Do innych celów				

2710 19 62	- - - - - O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy	3,5	—		
2710 19 64	- - - - - O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 1 % masy	3,5	—		
2710 19 68	- - - - - O zawartości siarki przekraczającej 1 % masy	3,5	—		
	- - - - - Oleje smarowe; pozostałe oleje				
2710 19 71	- - - - - Do przeprowadzania procesu specyficznego ⁽¹²⁾	3,7 ⁽¹⁸⁾	—		
2710 19 75	- - - - - Do przeprowadzania przemian chemicznych w procesie innym niż ten wymieniony w podpozycji 2710 19 71 ⁽¹²⁾	3,7 ^{(18) (67)}	—		
	- - - - - Do innych celów				
2710 19 81	- - - - - Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe	3,7	—		
2710 19 83	- - - - - Oleje hydrauliczne	3,7	—		
2710 19 85	- - - - - Oleje białe, parafina ciekła	3,7	—		
2710 19 87	- - - - - Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe	3,7	—		
2710 19 91	- - - - - Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykorozyjne	3,7	—		
2710 19 93	- - - - - Oleje izolacyjne	3,7	—		
2710 19 99	- - - - - Pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje	3,7	—		
2710 20	- Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych (inne niż surowe) oraz preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, zawierające biodiesel, inne niż oleje odpadowe				
	- - Oleje napędowe				



2710 20 11	--- O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,001 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 20 15	--- O zawartości siarki przekraczającej 0,001 % masy, ale nieprzekraczającej 0,002 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 20 17	--- O zawartości siarki przekraczającej 0,002 % masy, ale nieprzekraczającej 0,1 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
2710 20 19	--- O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy	3,5 ⁽⁶⁹⁾	—		
	-- Oleje opałowe				
2710 20 31	--- O zawartości siarki nieprzekraczającej 0,1 % masy	3,5	—		
2710 20 35	--- O zawartości siarki przekraczającej 0,1 % masy, ale nieprzekraczającej 1 % masy	3,5	—		
2710 20 39	--- O zawartości siarki przekraczającej 1 % masy	3,5	—		
2710 20 90	-- Pozostałe oleje	3,7	—		
	- Oleje odpadowe				
2710 91 00	-- Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)	3,5	—		
2710 99 00	-- Pozostałe	3,5 ⁽¹⁴⁷⁾	—		
2905	Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne				
	- Nasycone alkohole monowodorotlenowe				
2905 11 00	-- Metanol (alkohol metylowy)	5,5	—		
2905 12 00	-- Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy)	5,5	—		
2905 13 00	-- Butan-1-ol (alkohol n-butyłowy)	5,5	—		

w opakowaniach jednostkowych
powyżej 11 litrów niezależnie
od liczby opakowań



2905 14	- - Pozostałe butanole				
2905 14 10	- - - 2-Metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy)	4,6	-		
2905 14 90	- - - Pozostałe	5,5	-		
2905 16	- - Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery				
2905 16 20	- - - 2-Oktanol	bez cła	-		
2905 16 85	- - - Pozostałe	5,5	-		
2905 17 00	- - Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy)	5,5	-		
2905 19 00	- - Pozostałe	5,5	-		
	- Nienasycone alkohole monowodorotlenowe				
2905 22 00	- - Alifatyczne alkohole terpenowe	5,5	-		
2905 29	- - Pozostałe				
2905 29 10	- - - Alkohol allilowy	5,5	-		
2905 29 90	- - - Pozostałe	5,5	-		
	- Diole				
2905 31 00	- - Glikol etylenowy (etanodiol)	5,5	-		
2905 32 00	- - Glikol propylenowy (propano-1,2-diol)	5,5	-		
2905 39	- - Pozostałe				
2905 39 20	- - - Butano-1,3-diol	bez cła	-		
	- - - Butano-1,4-diol				

2905 39 26	- - - - Butano-1,4-diol lub glikol tetrametylenowy (1,4-butanodiol) o zawartości 100 % masy węgla pochodzącego z biomasy ⁽¹⁶¹⁾	5,5	—		
2905 39 28	- - - - Pozostałe	5,5	—		
2905 39 30	- - - 2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yn-4,7-diol	bez cła	—		
2905 39 95	- - - Pozostałe	5,5	—		
	- Pozostałe alkohole poliwdorotlenowe				
2905 41 00	- - 2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylopropan)	5,5	—		
2905 42 00	- - Pentaerytrytol	5,5	—		
2905 43 00	- - Mannit	9,6 + 125,8 € / 100 kg /net	—		
2905 44	- - D-sorbit (sorbitol)				
	- - - W roztworze wodnym				
2905 44 11	- - - - Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	7,7 + 16,1 € / 100 kg /net	—		
2905 44 19	- - - - Pozostały	9,6 + 37,8 € / 100 kg /net ⁽⁷³⁾	—		
	- - - - Pozostały				
2905 44 91	- - - - Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	7,7 + 23 € / 100 kg /net	—		
2905 44 99	- - - - Pozostały	9,6 + 53,7€ / 100 kg /net ⁽⁷³⁾	—		
2905 45 00	- - Glicerol	3,8	—		
2905 49 00	- - Pozostałe	5,5	—		
	- Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alkoholi alifatycznych				
2905 51 00	- - Etchlorwinol (INN)	bez cła	—		

2905 59	- - Pozostałe			
2905 59 91	- - - 2,2-Bis(bromometylo)propanodiol	bez cła	—	
2905 59 98	- - - Pozostałe	5,5	—	
2917	Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne			
	- Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne			
2917 11 00	- - Kwas szczawiowy, jego sole i estry	6,5	—	
2917 12 00	- - Kwas adypinowy, jego sole i estry	6,5	—	
2917 13	- - Kwas azelainowy, kwas sebacynowy, ich sole i estry			
2917 13 10	- - - Kwas sebacynowy	bez cła	—	
2917 13 90	- - - Pozostałe	6	—	
2917 14 00	- - Bezwodnik maleinowy	6,5	—	
2917 19	- - Pozostałe			
2917 19 10	- - - Kwas malonowy, jego sole i estry	6,5	—	
2917 19 20	- - - Kwas etano-1,2-dikarboksylowy lub kwas butanodiowy (kwas bursztynowy) o zawartości 100 % masy węgla pochodzącego z biomasy ⁽¹⁶¹⁾	6,3	—	
2917 19 80	- - - Pozostałe	6,3	—	
2917 20 00	- Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne	6	—	

	- Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy, oraz ich pochodne			
2917 32 00	- - Ortoftalany dioktylu	6,5	-	
2917 33 00	- - Ortoftalany dinonylu lub didecyłu	6,5	-	
2917 34 00	- - Pozostałe estry kwasu ortoftalowego	6,5	-	
2917 35 00	- - Bezwodnik ftalowy	6,5	-	
2917 36 00	- - Kwas tereftalowy i jego sole	6,5	-	
2917 37 00	- - Tereftalan dimetylu	6,5	-	
2917 39	- - Pozostałe			
2917 39 20	- - - Estry lub bezwodniki kwasu tetrabromoftalowego; kwas benzeno-1,2,4-trikarboksylowy; dichlorek izoftaloilu, zawierający 0,8 % masy lub mniej dichloru tereftaloilu; kwas naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowy; bezwodnik tetrachloroftalowy; 3,5-bis(metoksykarbonylo) benzenosulfonian sodu	bez cła	-	
2917 39 95	- - - Pozostałe	6,5	-	
3403	Preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych			
	- Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymane z minerałów bitumicznych			

w opakowaniach jednostkowych
powyżej 16 litrów niezależnie
od liczby opakowań



3403 11 00	- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów	4,6	—		
3403 19	- - Pozostałe				
3403 19 10	- - - Zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, ale niestanowiących zasadniczego składnika	6,5	—		
3403 19 20	- - - Smary o zawartości co najmniej 25 % masy węgla pochodzącego z biomasy ⁽¹⁶¹⁾ , które ulegają biodegradacji przynajmniej w 60 %	4,6	—		
3403 19 80	- - - Pozostałe	4,6	—		
	- Pozostałe				
3403 91 00	- - Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów	4,6	—		
3403 99 00	- - Pozostałe	4,6	—		
3811	Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne				
	- Środki przeciwstukowe				
3811 11	- - Na bazie związków ołowiu				
3811 11 10	- - - Na bazie tetraetylołowiu	6,5	—		
3811 11 90	- - - Pozostałe	5,8	—		
3811 19 00	- - Pozostałe	5,8	—		
	- Dodatki do olejów smarowych				

w opakowaniach jednostkowych
powyżej 16 litrów niezależnie
od liczby opakowań



3811 21 00	- - Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych	5,3	—		
3811 29 00	- - Pozostałe	5,8	—		
3811 90 00	- Pozostałe	5,8	—		
3814 00	Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów				
3814 00 10	- Na bazie octanu butylu	6,5	—		
3814 00 90	- Pozostałe	6,5	—		
3820 00 00	Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwołodzeniowe	6,5	—		zawierających alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych powyżej 16 litrów niezależnie od liczby opakowań
3824	Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone				
3824 10 00	- Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni	6,5	—		
3824 30 00	- Niesiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym	5,3	—		
3824 40 00	- Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów	6,5	—		
3824 50	- Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe				
3824 50 10	- - Beton gotowy do wylania	6,5	—		
3824 50 90	- - Pozostałe	6,5	—		
3824 60	- Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44				
	- - W roztworze wodnym				



3824 60 11	- - - Zawierający 2 % masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	7,7 + 16,1 € / 100 kg /net	—		
3824 60 19	- - - Pozostałe	9,6 + 37,8 € / 100 kg /net ⁽⁷³⁾	—		
	- - Pozostałe				
3824 60 91	- - - Zawierające 2 % masy lub mniej D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu	7,7 + 23 € / 100 kg /net	—		
3824 60 99	- - - Pozostałe	9,6 + 53,7 € / 100 kg /net ⁽⁷³⁾	—		
	- Mieszanki zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu				
3824 71 00	- - Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC)	6,5	—		
3824 72 00	- - Zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan lub dibromotetrafluoroetany	6,5	—		
3824 73 00	- - Zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC)	6,5	—		
3824 74 00	- - Zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC)	6,5	—		
3824 75 00	- - Zawierające tetrachlorek węgla	6,5	—		
3824 76 00	- - Zawierające 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform)	6,5	—		
3824 77 00	- - Zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochlorometan	6,5	—		
3824 78	- - Zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC)				



3824 78 10	- - - Zawierające jedynie 1,1,1-trifluoroetan i pentafluoroetan	6,5	—		
3824 78 20	- - - Zawierające jedynie 1,1,1-trifluoroetan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan	6,5	—		
3824 78 30	- - - Zawierające jedynie difluorometan i pentafluoroetan	6,5	—		
3824 78 40	- - - Zawierające jedynie difluorometan, pentafluoroetan i 1,1,1,2-tetrafluoroetan	6,5	—		
3824 78 80	- - - Zawierające fluorowęglowodory nienasycone	6,5	—		
3824 78 90	- - - Pozostałe	6,5	—		
3824 79 00	- - Pozostałe	6,5	—		
	- Towary wymienione w uwadze 3 do podpozycji do niniejszego działu				
3824 81 00	- - Zawierające oksiran (tlenek etylenu)	6,5	—		
3824 82 00	- - Zawierające polichlorowane bifenyle (PCBs), polichlorowane terfenyle (PCTs) lub polibromowane bifenyle (PBBs)	6,5	—		
3824 83 00	- - Zawierające fosforan tris(2,3-dibromopropylu)	6,5	—		
3824 84 00	- - Zawierające aldrin (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), chlordan (ISO), chlordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) lub mireks (ISO)	6,5	—		
3824 85 00	- - Zawierające 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), zawierający lindan (ISO, INN)	6,5	—		
3824 86 00	- - Zawierające pentachlorobenzen (ISO) lub heksachlorobenzen (ISO)	6,5	—		

3824 87 00	- - Zawierające kwas perfluorooktanosulfonowy, jego sole, perfluorooktanosulfonamidy, lub fluorek perfluorooktanosulfonylu	6,5	—		
3824 88 00	- - Zawierające tetra-, penta-, heksa-, hepta- lub oktabromodifenyletery	6,5	—		
	- Pozostałe				
3824 91 00	- - Mieszaniny i preparaty zawierające głównie (5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-ylo)metylo metylo metylofosforan i bis[(5-etylo-2-metylo-2-oksido-1,3,2-dioksafofinan-5-ylo) metylo] metylofosforan	6,5	—		
3824 99	- - Pozostałe				
3824 99 10	- - - Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy, z wyłączeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloaminowych; tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych oraz ich sole	5,7	—		
3824 99 15	- - - Wymieniacze jonowe	6,5	—		
3824 99 20	- - - Pochłaniacze gazów do lamp próżniowych	6	—		
3824 99 25	- - - Pirolignity (na przykład wapnia); surowy winian wapnia, surowy cytrynian wapnia	5,1	—		
3824 99 30	- - - Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry	3,2	—		
	- - - Pozostałe				
3824 99 45	- - - - Preparaty zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego oraz podobne preparaty	6,5	—		
3824 99 50	- - - - Preparaty do powlekania galwanicznego	6,5	—		
3824 99 55	- - - - Mieszaniny mono-, di-, i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych (emulgatory tłuszczów)	6,5	—		
3824 99 58	- - - - Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia	bez cła	—		



	- - - - Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego			
3824 99 61	- - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji <i>Streptomyces tenebrarius</i> , nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 3004 ⁽¹²⁾	bez cła	—	
3824 99 62	- - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin	bez cła	—	
3824 99 64	- - - - - Pozostałe	6,5	—	
3824 99 65	- - - - Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne niż objęte podpozycją 3824 10 00)	6,5	—	
3824 99 70	- - - - Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne stosowane w budownictwie	6,5	—	
	- - - - Pozostałe			
3824 99 75	- - - - - Płytki niobianu litu, niedomieszkowana	bez cła	—	
3824 99 80	- - - - - Mieszanina amin pochodzących ze zdimeryzowanych kwasów tłuszczowych, o średniej masie cząsteczkowej 520 lub większej, ale nieprzekraczającej 550	bez cła	—	
3824 99 85	- - - - - 3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu w toluenie	bez cła	—	
3824 99 86	- - - - - Mieszaniny składające się głównie z metylofosfonianu dimetylu, oksyranu i pentatlenku difosforu	6,5	—	
	- - - - - Produkty chemiczne lub preparaty, złożone głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone			
3824 99 92	- - - - - W postaci płynnej w temperaturze 20 °C	6,5	—	
3824 99 93	- - - - - Pozostałe	6,5	—	



3824 99 96	- - - - - Pozostałe	6,5	—	
3826 00	Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych			
3826 00 10	- Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE)	6,5	—	
3826 00 90	- Pozostałe	6,5	—	

- 3. alkoholu** całkowicie skażonego wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm), w tym zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi:
- b. dla przesyłek w opakowaniach jednostkowych powyżej 5 litrów niezależnie od liczby opakowań,
 - c. dla przesyłek o objętości powyżej 500 litrów;

- 4. suszu tytoniowego** w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, nieoznaczonego znakami akcyzy, bez względu na jego ilość w przesyłce;

- 5. towarów innych** niż wymienione w pkt 1–4 Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków – określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 ww. Ustawy.