



FedEx®

គោលការណ៍ណែនាំទូទៅអំពីការវេចខ្ចប់

គោលការណ៍ណែនាំទូទៅអំពីការវេចខ្ចប់

នៅ FedEx យើងដឹងថាការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវអាចជួយធានាថាបញ្ជីទំនិញរបស់លោកអ្នកទៅដល់ដោយសុវត្ថិភាព។ ដូច្នេះយើងផ្តល់ជូននូវគោលការណ៍ណែនាំទូទៅអំពីការវេចខ្ចប់ — ចាប់ពីការណែនាំអំពីការវាស់វែង និងការផ្លាស់ទីទម្ងន់កញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក រហូតដល់វិធីវេចខ្ចប់ បិទ និងដាក់ស្លាក ព្រមទាំងគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់បញ្ជីទំនិញដែលត្រូវបានដាក់កំហិត។

វិធានការរឹតត្បិតទំហំ និងទម្ងន់នៃបញ្ជីទំនិញ


- តាមរយៈសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិ FedEx លោកអ្នកអាចដឹកជញ្ជូន កញ្ចប់ទំនិញដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ 68 គីឡូក្រាម (150 ផោន) បណ្តោយរហូតដល់ 274 សង់ទីម៉ែត្រ (108") និង បណ្តោយ និងបរិមាត្ររហូតដល់ 330 សង់ទីម៉ែត្រ (130")។
- តាមរយៈសេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធានរហ័ស FedEx® លោកអ្នកអាចដឹកជញ្ជូនក្តារទម្រនីមួយៗដែលមានទម្ងន់ 68 គីឡូក្រាម (150 ផោន) ឬច្រើនជាងនេះបាន។ ក្តារទម្រដែលមានទម្ងន់លើសពី 998 គីឡូក្រាម (2,200 ផោន) ឬកម្ពស់លើសពី 178 សង់ទីម៉ែត្រ (70") បណ្តោយលើសពី 302 សង់ទីម៉ែត្រ (119") ឬទទឹងលើសពី 203 សង់ទីម៉ែត្រ (80") ត្រូវមានការអនុញ្ញាតជាមុន។ សេវាដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធាន FedEx® អាចត្រូវបានដាក់លើប៉ាឡែត ឬមិនដាក់លើប៉ាឡែត មានទម្ងន់រហូតដល់ 9072 គីឡូក្រាម (20,000 ផោន) និងមានបណ្តោយរហូតដល់ 21 ហ្វីត។

សូមដាក់ស្លាកទម្ងន់ធ្ងន់សុវត្ថិភាពពណ៌លឿង និងខ្មៅ នៅលើជ្រុងអង្កក់ទ្រូងនៃកញ្ចប់ទំនិញ ប្រសិនបើវាធ្ងន់ជាង 23 គីឡូក្រាម/50 ផោន។

ការវាស់បណ្តោយ និងបរិមាត្រ

រូបមន្តវាស់បណ្តោយ និងបរិមាត្រគឺសាមញ្ញ។ នេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើ៖

- វាស់បណ្តោយ កម្ពស់ និងទទឹងនៃកញ្ចប់ទំនិញ។
- បណ្តោយ និងបរិមាត្រ ស្មើនឹងបណ្តោយ បូកទទឹងពីរដង និងកម្ពស់ ពីរដង។
- ប្រសិនបើវិមាត្រមានក្បៀស នោះចំនួនខាងក្រោយក្បៀសណាមួយដែលគិតជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬអ៊ីញ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅចំនួនគត់ខ្ពស់បន្ទាប់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រឬអ៊ីញ។



បណ្តោយគឺជាផ្នែកដែលវែងបំផុតនៃកញ្ចប់ទំនិញ ឬវត្ថុ។

ការគណនាទម្ងន់វិមាត្រ

ទម្ងន់វិមាត្រត្រូវបានអនុវត្ត នៅពេលកញ្ចប់ទំនិញមានទម្ងន់ស្រាល បើប្រៀបធៀបនឹងបរិមាណរបស់វា។ ប្រសិនបើទម្ងន់វិមាត្រលើសពីទម្ងន់ជាក់ស្តែង ការគិតថ្លៃដោយផ្អែកលើទម្ងន់វិមាត្រនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃ។ ដើម្បីគណនា៖

- យកបណ្តោយគុណនឹងទទឹងគុណនឹងកម្ពស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬអ៊ីញ។ ប្រសិនបើវិមាត្រមានក្បៀស នោះចំនួនខាងក្រោយក្បៀស ណាមួយដែលគិតជាសង់ទីម៉ែត្រ ឬអ៊ីញ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង ទៅចំនួនគត់ខ្ពស់បន្ទាប់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រឬអ៊ីញ។
- ចែកនឹង 5,000 សម្រាប់សង់ទីម៉ែត្រ ឬចែកនឹង 305 សម្រាប់អ៊ីញ។
- ប្រៀបធៀបទម្ងន់វិមាត្រ និងទម្ងន់ជាក់ស្តែង។ ទម្ងន់ដែលអាចគិតថ្លៃបានរបស់លោកអ្នក គឺជាទម្ងន់ដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមទម្ងន់ជាក់ស្តែង ឬទម្ងន់វិមាត្រ។

គោលការណ៍ណែនាំទូទៅអំពីការវេចខ្ចប់

- ប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx សម្រាប់តែកញ្ចប់បញ្ជីទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានហាមឃាត់។
- លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកបាន ប្រសិនបើប្រអប់រឹងមាំ និងមិនមានការខូចខាត ដោយមានកម្របទាំងអស់នៅដដែល។
- ប្រអប់ក្រដាសកាតុងដូចជា ប្រអប់អំណោយ ឬប្រអប់ស្បែកជើងត្រូវតែ វេចខ្ចប់ទៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រៅធ្វើពីក្រដាសកាតុងរឹង។
- ប្រើប្រាស់ប្រអប់ក្រដាសកម្រាស់ពីរជាន់សម្រាប់ទំនិញធ្ងន់ៗ។

- ប្រាកដថាកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក ត្រូវបានខ្ទប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រអប់/ការវេចខ្ចប់ជាន់ខាងក្រៅ។ ប្រអប់វេចខ្ចប់ខាងក្រៅ គួរតែផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធ្វើពីក្រដាសកាតុងរឹង។ ប្រអប់ផ្ទៃក្នុងផ្សេងទៀតដូចជា ប្រអប់ប្លាស្ទិក ប្រអប់ឈើ និងធុងលោហៈអាចប្រើប្រាស់បាន ប៉ុន្តែ មានការអនុវត្តការគិតថ្លៃរៀបចំបន្ថែម។
- សម្រាប់បញ្ជីទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកសម្ភារវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូន ដើម្បីបញ្ជាទិញសម្ភារវេចខ្ចប់បន្ថែម។
- ដាក់កញ្ចប់ទំនិញតូចៗនៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាតុងរឹងខាងក្រៅដែលធំជាង។ សម្រាប់បញ្ជីទំនិញរហ័សដែលមានទំហំតូចជាង 18 សង់ទីម៉ែត្រ x 10 សង់ទីម៉ែត្រ x 5 សង់ទីម៉ែត្រ (7" x 4" x 2") សូមប្រើជម្រើសវេចខ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx។
- ដាក់វត្ថុដែលងាយបែកបាក់ក្នុងប្រអប់កម្រាស់ពីរជាន់ដែលមានទ្រនាប់ការពារ 8 សង់ទីម៉ែត្រ (3") នៅក្នុង និងជុំវិញប្រអប់ដែលតូចជាង។
- រុំវត្ថុដោយឡែកពីគ្នាជាមួយសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារ ហើយដាក់វានៅកណ្តាលប្រអប់ឱ្យឆ្ងាយពីវត្ថុផ្សេងទៀត និងឆ្ងាយពីជ្រុងខាងលើ និងខាងក្រោមនៃប្រអប់។
- ដាក់ដបដែលមានសារធាតុរាវបញ្ជូរ។ ប្រើសន្ទះខាងក្នុង និងគម្របងាយបំបែកចោះរន្ធរួច។ ការវេចខ្ចប់ខាងក្នុងត្រូវតែអាចទប់ស្កាត់ការលេចធ្លាយបាន។
- ដាក់វត្ថុដែលអាចខូចខាតដោយសារការចាក់ចែងធម្មតា ដូចជាការធ្វើឱ្យសើម ការសម្គាល់ ឬការបិទស្លាកណែនាំ នៅក្នុងប្រអប់ការពារខាងក្រៅ។
- សម្រាប់វត្ថុដែលមានរាងចម្លែក ឬមិនទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់ លោកអ្នកគួរត្រូវរុំ និងបិទស្លាកនៅតែមួយដែលមុតស្រួច ឬចំណុចលយចេញទាំងអស់។
- សូមភ្ជាប់ស្លាកបន្ថែម នាមប័ណ្ណ ឬក្បាលសំបុត្រ ដែលមានអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដាក់បញ្ជីទំនិញ និងអាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទទួលនៅក្នុងកញ្ចប់ទំនិញ មុនពេលបិទ។
- ដកស្លាកអាសយដ្ឋានចាស់ទាំងអស់ចេញពីប្រអប់ដែលបានប្រើប្រាស់ឡើងវិញ មុនពេលដឹកជញ្ជូន ហើយសូមប្រាកដថាមិនមានប្រហោង រំហែក ឬជ្រុងនៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រៅ។
- ទំនិញដែលបានរមួរត្រូវតែដាក់នៅក្នុងការវេចខ្ចប់ដោយបំពង់ FedEx បំពង់រាងត្រីកោណ ប្រអប់ក្រដាសកាតុងរឹង ឬវិធីដាក់ឡាង។ ការគិតថ្លៃរៀបចំបន្ថែមអាចត្រូវបានគិត ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់វិធីដាក់ឡាង។


វិធីវេចខ្ចប់ទូទៅ

អនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំទូទៅទាំងនេះសម្រាប់ វិធីវេចខ្ចប់ដែលពេញនិយមបំផុតចំនួនពីរ ឬក្រុមទាំងការណែនាំសម្រាប់ការវេចខ្ចប់បញ្ជីទំនិញដែលមានរាងចម្លែក ឬមិនទៀងទាត់។


វិធីវេចខ្ចប់ប្រអប់ទោល

- ដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែលមិនងាយបាក់បែក ដូចជា ទំនិញទន់ នៅក្នុង ប្រអប់ខាងក្រៅដែលរឹងមាំ។
- ប្រើប្រាស់ការវេចខ្ចប់ពេញដូចជា ក្រដាសកាតុងស្រទាប់គ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗ ឬ សម្ភារៈទ្រនាប់ការពារធ្វើពីខ្យល់ដូចជា ថង់ពពុះ* ដើម្បីបំពេញកន្លែងទំនេរ និងទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ទីទំនិញនៅក្នុងប្រអប់អំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។
- ដាក់ទំនិញដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយដី ទឹក ឬភាពសើម នៅខាងក្នុងថង់ប្លាស្ទិក។
- ខ្ទប់បញ្ចូលគ្នានៃផ្នែកតូចៗ ឬផលិតផលដែលអាចកំពាប់បាននៅក្នុង វត្ថុផ្ទុកដែលបិទជិតរឹងមាំ ដូចជាថង់បើរ ឬថង់ផ្លាស្ទិចដែលមិនច្រេះ បន្ទាប់មកវេចខ្ចប់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រៅដែលរឹងមាំ។
- ប្រើប្រាស់វិធីបិទស្លាករាងអក្សរ H សម្រាប់ ការបិទកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក។

ប្រអប់ទោលមានទំនិញដែលបានវេចខ្ចប់




ប្រអប់ទោលមានគ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗពេញ




វិធីវេចខ្ចប់ប្រអប់ក្នុងប្រអប់

- រុំផលិតផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយមានកម្រាស់នៃសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារធ្វើពីខ្យល់ ឬសម្ភារៈស្នោយ៉ាងហោចណាស់ 5 សង់ទីម៉ែត្រ (2") ដើម្បីឱ្យ ណែន ល្អនៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាតុងជ្រុង។
- រឹតត្បិតការផ្លាស់ទីផលិតផលនៅក្នុងប្រអប់ដោយប្រើសម្ភារៈបំពេញដូចជា ក្រដាសកាសែតទក់ គ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗ ឬសម្ភារៈទ្រនាប់ផ្សេងទៀត។
- បិទ និងបិទស្លុកប្រអប់ខាងក្នុងដោយប្រើវិធីបិទស្លុករាងអក្សរ H ។ ការធ្វើបែបនេះ នឹងជួយទប់ស្កាត់ការរលើកដោយចៃដន្យ។
- ប្រើប្រាស់ប្រអប់ទីពីរដែលមានបណ្តោយវែង ធំ និងជ្រៅជាងប្រអប់ខាងក្នុង យ៉ាងតិច 15 សង់ទីម៉ែត្រ (6")។
- ជ្រើសរើសវិធីរុំ ឬបំពេញ ដើម្បីទ្រទ្រនាប់ប្រអប់ខាងក្នុងនៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាតុងរឹងមាំដែលធំជាង។
- ដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែលងាយបាក់បែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយវេចខ្ចប់វាដោយសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារធ្វើពីខ្យល់កម្រាស់អប្បបរមា 8 សង់ទីម៉ែត្រ (3")។
- រុំប្រអប់ខាងក្នុងដោយប្រើសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារធ្វើពីខ្យល់មានកម្រាស់ 8 សង់ទីម៉ែត្រ (3") ឬប្រើគ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗ ឬសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារផ្សេងទៀតយ៉ាងហោចណាស់ 8 សង់ទីម៉ែត្រ (3") ដើម្បីបំពេញចន្លោះ រវាងប្រអប់ខាងក្នុងនិងប្រអប់ខាងក្រៅនៅផ្នែក ខាងលើ ខាងក្រោម និងជ្រុងទាំងអស់។
- បំពេញគ្រប់ចន្លោះទទេដោយសម្ភារៈទ្រនាប់ការពារបន្ថែម។
- ប្រើប្រាស់វិធីបិទស្លុករាងអក្សរ H សម្រាប់ ការបិទកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក។

ប្រអប់ក្នុងប្រអប់ដែលមានគ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗ



ប្រអប់ក្នុងប្រអប់ដែលមានទ្រនាប់ការពារខ្យល់




បញ្ជីទំនិញច្រើនកញ្ចប់

ស្វែងរកជម្រើសរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ទំនិញច្រើនកញ្ចប់បញ្ជីទំនិញតែមួយ។ គន្លឹះទាំងនេះនឹងជួយលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ឱ្យកញ្ចប់ទំនិញទាំងអស់របស់លោកអ្នកទៅដល់នៅពេលវេលា និងកន្លែងតែមួយ។

- ប្រើប្រាស់វិធីប្រអប់ត្រួតពិនិត្យ ដាក់កញ្ចប់ទំនិញទាំងអស់របស់លោកអ្នកទៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាតុងធំមួយ។
- សូមប្រាកដថា ប្រអប់ក្រដាសកាតុងធំរបស់លោកអ្នកបំពេញតាម វិធានការរឹតត្បិតទំហំ និងទម្ងន់ របស់យើង។
- ដឹកជញ្ជូនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធាន FedEx ប្រសិនបើកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នកមានទម្ងន់សរុបលើសពី 68 គីឡូក្រាម (150 ផោន) សូមសាកល្បងប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធាន FedEx ។

ការបិទកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក

- ប្រើប្រាស់ស្លាកស្នាក់ស្នាក់ដែលបានផ្តល់ជូនដោយសម្ព័ន្ធស្តុកស្តុក ដោយស្របតាមការណែនាំ (យ៉ាងតិច 27 គីឡូក្រាម (60 ផោន) ចំណាត់ថ្នាក់) ឬស្លាកស្នាក់តែស្នាក់ពេលត្រូវ ទឹក យ៉ាងតិច 5 សង់ទីម៉ែត្រ (2")។
- បិទស្លាកឱ្យស្មើគ្នានៅលើផ្ទៃកប្រៃ និងផ្ទៃទាំងអស់ នៃផ្ទៃកខាងលើ និងខាងក្រោមនៃប្រអប់ខាងក្រៅ។ ប្រើវិធីបិទស្លាករាងអក្សរ H ។
- សូមកុំប្រើស្លាកស្នាក់ ស្លាកស្រាប់ ឬស្លាកស្រាប់ ខ្សែ ឬខ្សែពួរ ដើម្បីបិទកញ្ចប់ទំនិញ។ លើសពីនេះទៀត សូមកុំ ប្រអប់ខាងក្រៅនៅក្នុងការខ្ទប់ដោយស្លាកស្នាក់ ថង់ ឬថង់ពពុះ។



- ការខ្ទប់ដោយស្លាកស្នាក់ត្រូវបាន អនុញ្ញាត សម្រាប់ការដេញដូរឬប្រអប់ទឹកកក ដែលធ្វើពីស្ពោរ (EPS) នៅពេលមានការ អនុញ្ញាតដោយ មន្ទីរពិសោធន៍ វេចខ្ចប់របស់ FedEx។ ដើម្បីសាកសួរអំពីការអនុញ្ញាត សូមផ្ញើ អ៊ីមែលទៅកាន់ packagingservices@fedex.com។ ការខ្ទប់ដោយ ស្លាកស្នាក់មិនគួរប្រើនៅជុំវិញ ប្រអប់ក្រដាសកេសជ្រុង ប្រអប់ស្លាកស្នាក់ ឬ ប្រអប់ដីកជញ្ជូនផ្សេងទៀតដែលធ្វើពីស្លាក ស្ពោរ ឬលើឡើយ។ ថង់ និង ថង់ពពុះ ត្រូវ បានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើនៅផ្ទៃកខាងក្រៅនៃ កញ្ចប់ទំនិញតូចៗទេ។
- កញ្ចប់ទំនិញមិនគួរត្រូវបានចងជាមួយខ្សែ ដែក ស្លាកស្នាក់ ឬខ្សែក្រណាត់ទេ។ ទោះជាយ៉ាងណា វាក៏ត្រូវបានបិទភ្ជាប់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយ ប្រើវិធីបិទស្លាករាងអក្សរ H ។

ការបញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន និងការដាក់ស្លាក លើកញ្ចប់ទំនិញរបស់លោកអ្នក។

- ដាក់ព័ត៌មានអំពីការដឹកជញ្ជូនទាំងនៅខាងក្នុង និង ខាងក្រៅកញ្ចប់ទំនិញ។ រួមបញ្ចូលអាសយដ្ឋានសម្រាប់ អ្នកទទួល និងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់។
- សូមកុំរាយបញ្ជី P.O. អាសយដ្ឋានប្រអប់សម្រាប់អ្នកទទួលនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx អាចដឹកជញ្ជូន ទំនិញទៅកាន់ប្រអប់ P.O. នៅតាមទីតាំងអន្តរជាតិ មួយចំនួន រួមទាំងព័រតូរីកូផងដែរ ប៉ុន្តែលោកអ្នក ត្រូវតែ ផ្តល់លេខទូរសព្ទ ទូរសារ ឬលេខទូរសារដែលមានសុពលភាព។
- លុប ឬដកស្លាកអាសយដ្ឋានចាស់ទាំងអស់នៅលើប្រអប់ ខាងក្រៅ។
- ស្លាកដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបណ្តាវេចខ្ចប់គួរតែដាក់ឱ្យ បែរមុខទៅទិសដៅដូចគ្នានៅផ្ទៃកម្រិតនៃកញ្ចប់ទំនិញ។
- ជៀសវាងការរុំស្លាកនៅជុំវិញជ្រុង ឬនៅលើជ្រុង ឬផ្ទៃនៃ កញ្ចប់ទំនិញ។
- ដាក់ស្លាកដឹកជញ្ជូនទំនិញលើផ្ទៃធំបំផុតនៃកញ្ចប់ទំនិញ។ ខណៈពេលដែលយើងមិនអាចធានាបាននូវការអនុលោម តាមសញ្ញាសម្គាល់ ដូចជា ព្រួញ "ឡើងលើ" ឬ "ចុងនេះ ឡើងលើ" ការដាក់ស្លាកដឹកជញ្ជូនទំនិញឱ្យបានត្រឹមត្រូវ នឹងបង្កើនឱកាសនៃការចង់បានរបស់លោកអ្នក។
- ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាក្នុងការស្រួល សូមកុំប្រើស្លាក ការរុំ ឬការ បិទបាំងផ្សេងទៀតលើស្លាកដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ ការបិទបាំង ធ្វើឱ្យមិនអាចអានលេខបញ្ជីបានទេ។
- ប្រើស្លាកដែលអាចចងបានចំពោះករណីដឹកជញ្ជូន មួយចំនួន (រួមទាំងករណីដាក់តាំងពិព័រណ៍ផ្នែកមួយ) ថង់ វាយកូនហ្គោល ស្តី និងវ៉ាលី។

ប្រើស្លាកកំណត់ គោលដៅ បណ្តា ដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាស ឬស្លាក អាសយដ្ឋានដែល ពាក់ព័ន្ធ



ការវេចខ្ចប់កញ្ចប់បញ្ជីទំនិញឯកទេស

កញ្ចប់បញ្ជីទំនិញមួយចំនួន តម្រូវឱ្យមានការណែនាំ លម្អិត សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាថាការ ដឹកជញ្ជូនអាចទៅដល់ទីតាំងទិសដៅរបស់លោកអ្នកដោយ គ្មានការខូចខាត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យមើល ការណែនាំរបស់យើងអំពីរបៀប វេចខ្ចប់ទំនិញពិសេស និង ទំនិញដែលមានលក្ខណៈពិសេសដូចជា កង់ វត្តដែលអាច បែកបាន កុំព្យូទ័រ និងច្រើនទៀត។ លោកអ្នកអាចស្វែងរក ការណែនាំលម្អិតទាំងនេះពី ទំព័ររបៀបវេចខ្ចប់របស់យើង។ គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការវេចខ្ចប់មុខទំនិញឯកទេស មានការណែនាំជាក់លាក់អំពីការវេចខ្ចប់ ការបិទ ការបិទ ស្លាក និងការធ្វើតេស្ត។ ទំព័រខាងក្រោមមានការណែនាំ សម្រាប់វត្តដែលមិនតម្រូវឱ្យមានគោលការណ៍ណែនាំ ជាក់លាក់បែបនេះ។

សេចក្តីណែនាំទូទៅសម្រាប់ទំនិញពិសេស

- **ផ្ទាំងរូបភាព។** ប្រើស្តុកស្រអាប់ជាក្រឡាខ្លាំងលើផ្ទៃកញ្ចក់ ដើម្បីការពារកញ្ចក់ពីការបែកបាក់។
- **រូបថត និងផ្ទាំងថ្លង្គី។** បិទរូបថតស្តើទៅលើវត្ថុរឹង ដូចជា ឈើបន្ទះក្តារ ក្តារស្លឹក ឬស្រទាប់នៃបន្ទះក្តារ ក្រដាសកាកុង ឬជាជម្រើសមួយទៀត សូមដាក់សម្ភារ បោះពុម្ពនៅចន្លោះបន្ទះក្រដាសកាកុងពីរ ហើយបិទស្តុក បន្ទះទាំងពីរឱ្យជាប់គ្នានៅគ្រប់ផ្ទៃ។
- **ហ្វឺលមិនទាន់កែឱ្យឃើញរូប។** សម្គាល់យ៉ាងច្បាស់លាស់លើ កញ្ចប់ទំនិញដែលមានហ្វឺលមិនទាន់កែឱ្យឃើញរូប។
- **ឧបករណ៍តន្ត្រីដែលមានខ្សែ។** បន្ទុកភាពតឹង នៃខ្សែ ដើម្បីបន្ថយសម្ពាធនៅលើករបស់ឧបករណ៍។ សូមដាក់ ឧបករណ៍នៅក្នុងប្រអប់រឹងមាំដែលមានទ្រនាប់ការពារ ដើម្បីការពារការខូចខាត។
- **សម្ភារបោះពុម្ព** ដាក់សម្ភារបោះពុម្ពជាមួយគ្នា ដើម្បីកុំឱ្យ រំកិល។ បន្ថែមទ្រនាប់ការពារឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេល វេចខ្ចប់ទៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសរឹងស្នូលពីរជាន់។
- **ទំនិញរមួរ។** រុំទំនិញដែលរមួរយ៉ាងតឹងដោយប្រើស្រទាប់ ជាច្រើននៃខ្សែហ្វឺលក្តារធាតុធ្ងន់ ហើយរុំជាមួយស្តុក កញ្ចប់សម្រាប់វេចខ្ចប់។ បន្ទាប់ពីវេចខ្ចប់ហើយ សូមដាក់ទំនិញរមួរ ចូលទៅក្នុងការវេចខ្ចប់ដោយ បំពង់ FedEx ឬប្រអប់ក្រដាសកាកុង។ FedEx មិនអាច ទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការ ការពារមិនគ្រប់គ្រាន់បានទេ។




ប្រអប់ដាក់ទំនិញ ប្រអប់ស្តុក ប្រអប់ប័ណ្ណសារ ប្រអប់ ឯកសារ ប្រអប់ក្រដាសចម្លង

ប្រអប់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុកទំនិញដែលរៀបចំជាប៉ាកឡែក មិនមែនសម្រាប់ ការដឹកជញ្ជូនដាច់ដោយឡែកទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រអប់បែបនេះអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយ ជោគជ័យ ប្រសិនបើមានការពង្រឹងត្រឹមត្រូវ និងស្ថិតក្នុង ប៉ាកម៉ែត្រដែលបានកំណត់។ FedEx នឹងទទួលយកកញ្ចប់ បញ្ជីទំនិញបែបនេះ ប៉ុន្តែលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យខាងក្រោមត្រូវ បានណែនាំយ៉ាងខ្លាំង៖

- ទម្ងន់សរុបនៃបញ្ជីទំនិញមិនគួរលើសពី 14 គីឡូក្រាម (30 ផោន) ទេ។
- សូមប្រើតែប្រអប់ថ្មីដែលមិនខូចខាតសម្រាប់ការ ដឹកជញ្ជូន។ ប្រអប់ដែលបានប្រើរួច មានឱកាសខ្ពស់ក្នុង ការបណ្តាលឱ្យបាក់បង់ ឬខូចខាតដល់ទំនិញក្នុង។
- ធ្វើការរក្សាសុវត្ថិភាពប្រអប់ ដោយប្រើស្តុកកញ្ចប់ ធន់នឹងសម្ពាធដែលមានទទឹង 5 សងទិម៉ែត្រ ទៅ 8 សងទិម៉ែត្រ (2" ទៅ 3") ជុំវិញបណ្តោយ ទទឹង និងបរិមាត្រ របស់ប្រអប់នៅកន្លែងពីរ។ នៅពេលរួចរាល់ ស្តុកគួរតែ មានក្រឡា "ទ្រី" នៅគ្រប់ខាងទាំងអស់នៃប្រអប់។
- ប្រសិនបើប្រអប់មិនមានផលិតផលពេញទាំងស្រុងទេ សូមដាក់សម្ភារៈវេចខ្ចប់នៅក្នុងផ្នែកនៃទាំងអស់ ឧ. ថង់ ពពុះ ក្រដាសខ្ចប់ពណ៌ត្នោតទក់ (មិនមែនកាសែត) ឬ គ្រាប់ប៉ុងល្អិតៗ។
- សម្រាប់គោលបំណងអត្តសញ្ញាណ សូមដាក់ស្លាក ដឹកជញ្ជូនទំនិញនៅលើ កម្រប និងផ្នែកចំហៀងនៃ ប្រអប់ដែលមានពីរផ្នែក។

ប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើ ហើយ បញ្ជីទំនិញមិនអាចអនុលោមតាមបានទេ សូមដាក់ សម្ភារៈនៅក្នុងប្រអប់ក្រដាសកាកុងថ្មី ឬប្រើប្រអប់ក្នុង ប្រអប់ដែលមានទំហំ និងសមត្ថភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ ទម្ងន់ ផលិតផលដែលកំពុងដឹកជញ្ជូនទំនិញ។

វិធីបិទស្តុកក្រឡា "ទ្រី"



សេចក្តីណែនាំទូទៅសម្រាប់ថង់ប៉ូលី

ថង់ប៉ូលី ឬថង់ធ្វើសំបុត្រទន់ គឺជាការវេចខ្ចប់ដែលមិន រឹង/អាចបត់បែនបាន ដែលអាចផលិតពីផ្លាស្ទិច ក្រដាស ក្រណាត់ជាដើម។ ឧទាហរណ៍ទូទៅ រួមមានថង់ប៉ូលីអ៊ីដ្រូ លែន (PE) ឬប៉ូលីប្រូភីលីន (PP) ថង់ក្រដាស ថង់ក្រណាត់ ថង់ធ្វើសំបុត្រពពុះប្លាស្ទិក ឬក្រដាស និងថង់ធ្វើសំបុត្រ ក្រដាសរឹងមុខតែមួយ។ ថង់ប៉ូលីត្រូវបានប្រើជាទូទៅ ដើម្បី វេចខ្ចប់ទំនិញដែលអាចបត់បែនបានដូចជា ក្រដាស ឯកសារ សម្លៀកបំពាក់ និងវត្ថុមិនងាយបាក់បែក ផ្សេងទៀត។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការអនុវត្តល្អបំផុត និងអ្វី ដែលត្រូវជៀសវាង នៅពេលប្រើប្រាស់ថង់ប៉ូលីសម្រាប់បញ្ជី ទំនិញរបស់លោកអ្នក។



ការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្រោះថ្នាក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន ដឹកជញ្ជូន FedEx

ទំនិញក្រោះថ្នាក់ត្រូវតែដាក់ស្នើទៅ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx ដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សមាគមដឹកជញ្ជូន ផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ (IATA) បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន តាមផ្លូវអាកាស និងលក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់ ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន FedEx។

ដើម្បីស្វែងរកគោលការណ៍ណែនាំអំពីទំនិញក្រោះថ្នាក់ដែល បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ព័ត៌មានអំពីគោលការណ៍ណែនាំ អំពីការវេចខ្ចប់ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀត សូមចូលទៅកាន់ ទំនិញក្រោះថ្នាក់។

ការអនុវត្តល្អបំផុត

- ប្រើថង់ប៉ូលីដែលមានកម្រាស់អប្បបរមា 3 មីលីម៉ែត្រ
- ទំហំក្រោម 48 សង់ទីម៉ែត្រ x 33 សង់ទីម៉ែត្រ x 13 សង់ទីម៉ែត្រ (18" x 13" x 5") ត្រូវបានណែនាំ ហើយទំនិញ ដែលធំជាងនេះគួរតែប្រើប្រអប់ក្រដាសរឹង
- ការប្រើប្រាស់សម្ភារបន្ថែមដើម្បីបន្ថែមភាពធន់នឹងការ ចាក់ ឬការរំហែក ត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។
- ថង់សំបុត្រពពុះ ឬសំបុត្រដែលមានទ្រនាប់ក្រដាស ផ្តល់ ការការពារទ្រនាប់មានកម្រិតសម្រាប់ទំនិញមិនងាយ បាក់បែក

អ្វីដែលត្រូវជៀសវាង

- ថង់ប៉ូលីបារដែលកែច្នៃឡើងវិញ 100% ឬអាចបំបែក ជីកំប៉ុសបានទាំងស្រុង
- ការប្រើប្រាស់ថង់ប៉ូលីដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលមាន ទម្ងន់លើសពី 2.5 គីឡូក្រាម (5 ផោន)
- ដឹកជញ្ជូនកែវ សារធាតុរាវ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក ឬវត្ថុងាយ បាក់បែកផ្សេងទៀត
- ទំនិញងាយបាក់បែកដែលត្រូវការទ្រនាប់ការពារ

ថង់ពពុះ គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sealed Air Corporation។

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ខិត្តបញ្ជីវេចខ្ចប់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនរបស់ FedEx ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការបាក់បែក ឬការខូចខាតដោយសារតែការវេចខ្ចប់មិនត្រឹមត្រូវ។ វាមិនត្រូវបាន ប្រើក្នុងគោលបំណងដាក់ស្នើទៅកាន់ទំនិញដែលសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ទំនិញដែលយើងទទួលសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននោះទេ។ យើងមិនធ្វើការធានា បង្ហាញ ឬបញ្ជាក់ដោយប្រយោល ពាក់ព័ន្ធ នឹងព័ត៌មាននេះទេ។ ការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវគឺជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកដាក់បញ្ជីទំនិញ។ ប្រសិនបើទំនិញ មិនត្រូវបានស្រាបពេញលេញនៅក្នុងប្រអប់ផ្ទុកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូន ខាងក្រៅទេ នោះការកើតថ្លៃរៀបចំបន្ថែមអាចនឹងត្រូវអនុវត្ត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងគោលការណ៍ណែនាំបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ទំនិញក្រោះថ្នាក់អំពីការវេចខ្ចប់នៅលើ fedex.com/en-sg/shipping/packaging.html សូមមើលសៀវភៅណែនាំពីសេវាកម្ម FedEx បច្ចុប្បន្នសម្រាប់លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ និងខែនៃកំណត់ដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន FedEx។

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពត្រីមខែសីហា ឆ្នាំ 2025