



FedEx®

แนวทางการบรรจุหีบห่อทั่วไป

แนวทางการบรรจุหีบห่อทั่วไป

ที่ FedEx เราทราบว่า การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการจัดส่งของคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ดังนั้น เราจึงจัดทำแนวทางการบรรจุหีบห่อทั่วไปขึ้นมา โดยอธิบายตั้งแต่แนวทางการวัด และการชั่งน้ำหนักพัสดุของคุณ ไปจนถึงวิธีการบรรจุ คำแนะนำในการปิดผนึกและการติดฉลาก และแนวทางสำหรับการจัดส่งที่มีข้อจำกัด

ข้อจำกัดด้านขนาดและน้ำหนักของการจัดส่ง


- เมื่อใช้บริการระหว่างประเทศของ FedEx Express คุณสามารถจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักสูงสุด 68 กก. (150 ปอนด์) ความยาวสูงสุด 274 ซม. (108 นิ้ว) และความยาวรวมกับเส้นรอบวงสูงสุด 330 ซม. (130 นิ้ว)
- เมื่อใช้บริการ FedEx Express® Freight คุณสามารถจัดส่งสก็ดที่มีน้ำหนัก 68 กก. (150 ปอนด์) หรือมากกว่าได้ สก็ดที่มีน้ำหนักเกิน 998 กก. (2,200 ปอนด์) หรือสูงเกิน 178 ซม. (70 นิ้ว) ยาวเกิน 302 ซม. (119 นิ้ว) หรือกว้างเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) จะต้องขออนุมัติล่วงหน้า การจัดส่ง FedEx Freight® อาจใช้พาเลทหรือไม่ใช้ก็ได้ โดยมีน้ำหนักได้สูงสุด 9,072 กก. (20,000 ปอนด์) และมีความยาวสูงสุด 21 ฟุต

ติดฉลากความปลอดภัยสีเหลืองสำหรับพัสดุน้ำหนักมากที่มุมแนวทแยงของพัสดุในกรณีที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก./50 ปอนด์

การวัดความยาวและเส้นรอบวง

สูตรหาความยาวและเส้นรอบวงนั้นแสนจะง่ายดาย โดยทำได้ดังนี้

- วัดความยาว ความสูง และความกว้างของพัสดุ
- ความยาวและเส้นรอบวงเท่ากับ ความยาว บวกกับความกว้างคูณสอง และความสูงคูณสอง
- หากความยาวที่วัดได้มีเศษ ให้ปัดเศษของเซนติเมตร หรือนิวซ์เป็นจำนวนเต็มถัดไป



ความยาวคือด้านที่ยาวที่สุดของบรรจุภัณฑ์หรือวัตถุ

การคำนวณน้ำหนักตามขนาด

น้ำหนักตามขนาดจะใช้เมื่อพัสดุน้ำหนักค่อนข้างเบา เมื่อเทียบกับปริมาณของพัสดุ หากน้ำหนักตามขนาดมากกว่าน้ำหนักจริง ระบบจะประเมินค่าธรรมเนียมตามน้ำหนักตามขนาด วิธีการคำนวณมีดังนี้

- นำความยาวไปคูณด้วยความกว้างและความสูงเป็นเซนติเมตรหรือนิวซ์ หากขนาดที่วัดได้มีเศษ ให้ปัดเศษของเซนติเมตรหรือนิวซ์ขึ้นเป็นจำนวนเต็มถัดไป
- หารด้วย 5,000 หากใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร หรือหารด้วย 305 หากใช้หน่วยเป็นนิวซ์
- เปรียบเทียบน้ำหนักตามขนาดกับน้ำหนักจริง น้ำหนักที่เรียกเก็บเงินของคุณอาจเป็นน้ำหนักจริงหรือน้ำหนักตามขนาดก็ได้ แล้วแต่ว่าค่าใดสูงกว่า

แนวทางการบรรจุหีบห่อทั่วไป

- โปรดใช้บรรจุภัณฑ์ของ FedEx Express เพื่อการจัดส่งพัสดุ FedEx Express เท่านั้น ห้ามใช้บรรจุภัณฑ์ในทางอื่น
- คุณสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ของคุณเองได้หากกล่องมีความแข็งแรงและไม่เสียหาย โดยฝาปิดเปิดทั้งหมดอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- กล่องชิปบอร์ด เช่น กล่องของขวัญหรือกล่องรองเท้าต้องบรรจุโดยมีกล่องกระดาษลูกฟูกอยู่ชั้นนอก
- ใช้กล่องสองชั้นสำหรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพัสดุของคุณได้รับการห่อหุ้มอย่างมิดชิดในกล่องบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดส่งชั้นนอก บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกควรทำจากวัสดุแผ่นใยไม้อัดลูกฟูก กล่องแข็งอื่นๆ เช่น กล่องพลาสติก ลังไม้ และถังโลหะนั้นสามารถใช้ได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม
- สำหรับการจัดส่ง FedEx Express โปรดไปที่การบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ในการจัดส่งเพื่อสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ฟรี
- วางบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กไว้ในกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ที่อยู่ชั้นนอก สำหรับการจัดส่งด่วนที่มีขนาดเล็กกว่า 18 ซม. x 10 ซม. x 5 ซม. (7 x 4 x 2 นิ้ว) โปรดใช้ตัวเลือกรับบรรจุภัณฑ์ของ FedEx Express
- บรรจุสิ่งของที่เปราะบางในกล่องสองชั้น โดยใช้วัสดุกันกระแทกหนา 8 ซม. (3 นิ้ว) ด้านในและรอบๆ กล่องขนาดเล็ก
- ห่อสิ่งของที่ละเอียดอ่อนด้วยวัสดุกันกระแทก และจัดวางไว้ตรงกลางกล่องให้ห่างจากสิ่งของชิ้นอื่นและห่างจากด้านข้าง มุม ด้านบน และด้านล่างของกล่อง
- วางขวดที่บรรจุของเหลวในแนวตั้ง ใช้ผนึกด้านในและฝาแบบแยกส่วนที่มีการเจาะรูไว้บรรจุภัณฑ์ชั้นในต้องสามารถป้องกันการรั่วไหลได้
- วางสิ่งของที่อาจเสียหายจากการจัดการตามปกติ เช่น รอยขีดข่วน รอยเปื้อน หรือการใช้ฉลากกาว ไว้ในกล่องป้องกันชั้นนอก
- สำหรับสิ่งของที่มีรูปร่างหรือรูปทรงต่างจากปกติ อย่างน้อยคุณควรห่อและติดเทปกาวปิดส่วนที่แหลมคมหรือส่วนที่ยื่นออกมาทั้งหมด
- แนบฉลากเพิ่มเติม นามบัตร หรือห้วงจดหมายที่มีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง รวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับไว้ภายในบรรจุภัณฑ์ก่อนปิดผนึก
- หากเป็นกล่องที่นำกลับมาใช้ใหม่ ให้แกะฉลากที่อยู่เก่าทั้งหมดออกก่อนทำการจัดส่ง และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องด้านนอกไม่มีรอยฉีกขาด หรือรอยบุบที่มุม
- ควรใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักในกล่อง FedEx ทรงสามเหลี่ยม กล่องกระดาษลูกฟูก หรือลังไม้ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติมหากคุณใช้ลังไม้ในการบรรจุหีบห่อ

วิธีการบรรจุทั่วไป

โปรดปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปเหล่านี้สำหรับวิธีการบรรจุที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 2 วิธี รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการจัดส่งที่มีรูปทรงต่างจากปกติ


วิธีการบรรจุแบบกล่องเดี่ยว

- จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่เปราะบาง เช่น สิ่งของที่อ่อนนุ่มภายในกล่องชั้นนอกที่แข็งแรง
- ใช้วัสดุกันกระแทก เช่น หนังสือพิมพ์ขยำ เม็ดโฟมกันกระแทก หรือวัสดุกันกระแทกแบบฟองอากาศ เช่น Bubble Wrap® เพื่อถมช่องว่างและป้องกันไม่ให้สินค้าขยับภายในกล่องระหว่างการจัดส่ง
- บรรจุสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากดิน น้ำ หรือความเปียกชื้นไว้ในถุงพลาสติก
- รวบรวมชิ้นส่วนขนาดเล็กหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเล็กและอาจหกกระจายได้ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท เช่น ถุงกระสอบหรือถุงพลาสติกที่ป้องกันการรั่ว แล้วบรรจุลงในกล่องชั้นนอกที่แข็งแรงทนทาน
- ใช้วิธีการติดเทปเป็นรูปตัว H ในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของคุณ

กล่องเดี่ยวที่มีสิ่งของห่อไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ห่อด้วยวัสดุกันกระแทกหนาอย่างน้อย 8 ซม. (3 นิ้ว)


กล่องด้านนอกที่แข็งแรงทนทาน



กล่องเดี่ยวที่เติมเม็ดโฟมกันกระแทกจนเต็ม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เปราะบางซึ่งห่อด้วยวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันไม่ให้ขยับ

กล่องด้านนอกที่แข็งแรงทนทาน



วิธีการบรรจุแบบกล่องซ้อนกล่อง

- ห่อผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นด้วยฟองกันกระแทกหรือโฟมกันกระแทกที่มีความหนาอย่างน้อย 5 ซม. (2 นิ้ว) ให้อยู่ได้แน่นในกล่องกระดาษลูกฟูก
- ลดการขยับของผลิตภัณฑ์ภายในกล่องโดยใช้วัสดุเติม เช่น หนังสือพิมพ์ขยำ เม็ดโฟม หรือวัสดุกันกระแทกอื่นๆ
- ปิดและติดเทปกล่องด้านในโดยใช้วิธีการติดเทปรูปตัว H การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการเปิดออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
- ใช้กล่องที่สองที่ยาวกว่า กว้างกว่า และลึกกว่า กล่องชั้นในอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว)
- โปรดเลือกวิธีการห่อหรือเติมวัสดุเพื่อผูกกันกระแทกให้กล่องชั้นในภายในกล่องแผ่นใยไม้อัดลูกฟูกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีขนาดใหญ่กว่า
- จัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เปราะบางแยกกัน โดยห่อด้วยฟองกันกระแทกที่มีความหนาอย่างน้อย 8 ซม. (3 นิ้ว)
- ห่อกล่องชั้นในด้วยฟองกันกระแทกที่มีความหนา 8 ซม. (3 นิ้ว) หรือใช้เม็ดโฟมกันกระแทกหรือวัสดุกันกระแทกอื่นๆ ที่มีความหนารวมอย่างน้อย 8 ซม. (3 นิ้ว) เพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างกล่องชั้นในกับกล่องชั้นนอก ทั้งด้านบน ด้านล่าง และด้านข้างทุกด้าน
- กรุณาเติมวัสดุกันกระแทกให้เต็มพื้นที่ว่าง
- ใช้วิธีการติดเทปเป็นรูปตัว H ในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ของคุณ


บรรจุแบบกล่องซ้อนกล่องพร้อมเติมเม็ดโฟมกันกระแทก

วัสดุในการบรรจุ (เช่น เม็ดโฟมกันกระแทก) ที่มีความหนาอย่างน้อย 5 ซม. (2 นิ้ว) ในแต่ละด้าน

กล่องชั้นใน

วัสดุในการบรรจุ (เช่น เม็ดโฟมกันกระแทก) ที่มีความหนาอย่างน้อย 8 ซม. (3 นิ้ว) ในแต่ละด้าน


กล่องด้านนอกที่แข็งแรงทนทาน



บรรจุแบบกล่องซ้อนกล่องโดยใช้ฟองกันกระแทก

กล่องชั้นในขนาดเล็กห่อด้วยฟองกันกระแทกหนา 5 ซม. (2 นิ้ว)

กล่องชั้นนอกที่แข็งแรงทนทาน มีขนาดแต่ละด้านใหญ่ขึ้น 15 ซม. (6")



พัสดุหลายชิ้น

สำรวจตัวเลือกที่คุณมีในการจัดส่งพัสดุหลายชิ้นในครั้งเดียว เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เมื่อคุณต้องการให้พัสดุทั้งหมดส่งถึงที่หมายในเวลาและสถานที่เดียวกัน

- ใช้วิธีบรรจุกล่องใหญ่ วางบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดในกล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่หนึ่งกล่อง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกระดาษลูกฟูกขนาดใหญ่ของคุณเป็นไปตาม [ข้อกำหนด](#) เกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของเรา
- จัดส่งพัสดุด้วย FedEx Freight หากพัสดุของคุณมีน้ำหนักรวมกันมากกว่า 68 กก. (150 ปอนด์) ขอแนะนำให้ลองใช้บริการ FedEx Freight หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ FedEx Freight

การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

- ใช้เทปพลาสติกชนิดติดด้วยแรงกด หรือเทปกระดาษชนิดติดด้วยน้ำ (ขั้นต่ำ 27 กก. (60 ปอนด์ ขึ้นไป) เกรด) หรือเทปกาวกันน้ำที่มีความกว้างอย่างน้อย 5 ซม. (2")
- ติดเทปให้สม่ำเสมอทั่วฝาปิดและรอยต่อต่างๆ ทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่องชั้นนอก ใช้วิธีการติดเทปรูปตัว H
- อย่าใช้เทปกระดาษแก้ว เทปผ้า เทปกาว เชือก หรือเชือกเส้นใหญ่ในการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ อย่าห่อกล่องชั้นนอกด้วยฟิล์มแบบห่อตัว ฟิล์มยืด หรือ Bubble Wrap



- อนุญาตให้ใช้ฟิล์มแบบห่อตัวสำหรับห่อหุ้มกล่องโฟมเก็บความเย็นที่ทำจากโพลีสไตรีนแบบขยาย (EPS) ได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ของ FedEx หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการอนุมัติ โปรดส่งอีเมลไปที่ packagingservices@fedex.com ไม่ควรใช้ฟิล์มแบบห่อตัวรอบกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพลาสติกลูกฟูก หรือกล่องขนส่งอื่นๆ ที่ทำจากพลาสติก โลหะ หรือไม้ ห้ามใช้ฟิล์มยืดและ Bubble Wrap เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกของพัสดุขนาดเล็ก
- ไม่ควรมัดบรรจุภัณฑ์ด้วยแถบโลหะ พลาสติก หรือผ้า อย่างไรก็ตาม ควรปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีการติดเทปรูปตัว H

การระบุที่อยู่และติดฉลากบรรจุภัณฑ์

- กรุณาระบุข้อมูลการจัดส่งทั้งภายในและภายนอกบรรจุภัณฑ์ ระบุที่อยู่ของผู้รับและตัวคุณเอง
- ห้ามระบุหมายเลข ที่อยู่ตู้ไปรษณีย์สำหรับผู้รับในสหรัฐอเมริกา FedEx Express สามารถจัดส่งพัสดุไปยังตู้ไปรษณีย์ ในพื้นที่ต่างประเทศ รวมถึงเปอร์โตริโก แต่คุณต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง
- แกะหรือขีดฆ่าฉลากที่อยู่เก่าบนกล่องชั้นนอก
- ควรติดฉลากการจัดส่งและใบบรรจุให้หันไปในทิศทางเดียวกันบนด้านเดียวกันของบรรจุภัณฑ์
- หลีกเลี่ยงการพันฉลากรอบมุมหรือติดฉลากโดยตรงกับขอบหรือรอยต่อของบรรจุภัณฑ์
- ติดฉลากการจัดส่งบนพื้นผิวส่วนที่กว้างที่สุดของบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าเราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการจัดส่งจะดำเนินการตามเครื่องหมายต่างๆ เช่น ลูกศร "หันขึ้น" หรือ "หันด้านนี้ขึ้น" แต่การติดฉลากการจัดส่งอย่างถูกต้องจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่บรรจุภัณฑ์จะได้รับจัดการตามที่คุณต้องการ
- เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการสแกน กรุณาอย่าติดเทปห่อพลาสติกหุ้ม หรือห่อวัสดุคลุมอื่นๆ ทับฉลากการจัดส่งวัสดุที่นำมาห่อหุ้มทำให้บาร์โค้ดอ่านไม่ได้
- ใช้ป้ายผูกบนกล่องขนส่ง (รวมถึงกล่องแสดงสินค้า งานแสดง) กระเป๋ากอล์ฟ สกี และกระเป๋าเดินทาง

ใช้ฉลากบอกเส้นทางใบตราส่งสินค้าทางอากาศ หรือฉลากที่อยู่ที่เหมาะสม



การบรรจุหีบห่อสำหรับการจัดส่งพิเศษ

การจัดส่งบางรายการต้องอาศัยคำแนะนำโดยละเอียดในการบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งจะถึงปลายทางในสภาพสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการบรรจุสิ่งของที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว เช่น จักรยาน สิ่งของที่แตกหักได้ คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ คุณสามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดเหล่านี้ได้จากหน้าวิธีบรรจุหีบห่อของเรา แนวทางการบรรจุหีบห่อสิ่งของแบบพิเศษประกอบด้วยคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงในการบรรจุ การปิดผนึก การติดฉลาก และการทดสอบ หน้าต่อไปนี้มีคำแนะนำสำหรับสิ่งของที่ไม่ต้องใช้แนวทางที่เฉพาะเจาะจงเช่นนี้

แนวทางทั่วไปสำหรับสิ่งของที่มีลักษณะเฉพาะตัว

- ผลงานศิลปะ ดัดเทปกาวยแบบกากบาทบนพื้นผิวกระจกเพื่อป้องกันไม่ให้กระจกแตกเป็นเสี่ยงๆ
- รูปถ่ายและแผ่นโปสเตอร์ ดัดเทปให้สิ่งของแบนราบลงบนวัสดุที่แข็ง เช่น ไม้อัด พลาสติก หรือแผ่นใยไม้อัดลูกฟูกที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ อีกทางเลือกหนึ่งคือ วางงานพิมพ์ไว้ระหว่างแผ่นลูกฟูกสองแผ่นแล้วดัดเทปทั้งสองแผ่นเข้าด้วยกันโดยปิดรอยต่อให้ทั่ว
- ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้าง โปรดทำเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์ที่มีฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างให้เด่นชัด
- เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย คลายสายเพื่อบรรเทาแรงดึงที่คอของเครื่องดนตรี วางเครื่องมือในกล่องที่แข็งแรงพร้อมวัสดุกันกระแทกเพื่อป้องกันความเสียหาย
- สิ่งพิมพ์ มัดวัสดุสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการขยับเขยื้อน ทำการกันกระแทกให้เพียงพอก่อนบรรจุลงในกล่องลูกฟูกชั้นนอกที่มีผนังสองชั้น
- สิ่งของที่มีมัน ห่อสินค้าที่มีมันแล้วอย่างแน่นหนาโดยใช้ฟิล์มพลาสติกหนาหลายชั้น แล้วพันด้วยเทปบรรจุพลาสติก เมื่อห่อแล้ว ให้วางสิ่งของที่มีมันแล้วลงในกล่อง FedEx ทรงสามเหลี่ยมหรือกล่องแผ่นใยไม้อัดลูกฟูก FedEx ไม่สามารถรับประกันต่อความเสียหายที่เกิดจากการป้องกันที่ไม่เพียงพอ




กล่องเก็บกระดาษ, กล่องเก็บของ, กล่องเก็บเอกสาร, กล่องเอกสาร, กล่องกระดาษถ่ายเอกสาร

กล่องเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการขนส่งและการจัดเก็บแบบพาเลท ไม่ใช่เพื่อการขนส่งแบบที่ละรายการ อย่างไรก็ตาม กล่องดังกล่าวก็สามารถจัดส่งได้อย่างสมบูรณ์หากมีการเสริมความแข็งแรงอย่างเหมาะสมและมีลักษณะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด FedEx จะยอมรับการจัดส่งดังกล่าว แต่ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

- น้ำหนักรวมของการจัดส่งไม่ควรเกิน 14 กก. (30 ปอนด์)
- ใช้เฉพาะกล่องใหม่ที่ไม่เสียหายเท่านั้นในการจัดส่งกล่องที่ใช้แล้วมีแนวโน้มที่จะทำให้สิ่งของภายในสูญหายหรือเสียหายได้มากกว่า
- ยึดกล่องด้วยการดัดเทปกาวยพลาสติกชนิดติดด้วยแรงกดกว้าง 5 ซม. ถึง 8 ซม. (2 ถึง 3 นิ้ว) ให้รอบตามแนวยาว แนวกว้าง และรอบกล่อง โดยติดด้านละสองแนวคู่กัน เมื่อเสร็จสิ้น เทปควรมีลวดลายที่มองดูเหมือน "เกมโอเอกซ์" อยู่ทุกด้าน
- หากไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เติมกล่อง ให้เติมพื้นที่ว่างทั้งหมดด้วยวัสดุบรรจุ เช่น Bubble Wrap, กระดาษกราฟที่ขย่ำ (ไม่ใช่หนังสือพิมพ์) หรือเม็ดโฟมกันกระแทก
- เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน โปรดติดฉลากการจัดส่งทั้งบนฝาและด้านข้างของฐานสำหรับการจัดส่งกล่องสองชั้น

หากไม่สามารถทำตามคำแนะนำข้างต้นและไม่สามารถทำให้การจัดส่งเป็นไปตามข้อกำหนด โปรดวางสิ่งของในกล่องกระดาษลูกฟูกใหม่ หรือใช้กล่องชั้นนอกกล่องในขนาดและความแข็งแรงที่เหมาะสมกับน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง

วิธีการดัดเทปแบบ "เกมโอเอกซ์"



แนวทางทั่วไปสำหรับของจัดส่ง

ของจัดส่งหรือของไปรษณีย์แบบอ่อนคือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็ง/ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถทำจากพลาสติก กระดาษ ผ้า ฯลฯ ตัวอย่างที่นิยมใช้ได้แก่ ถุงโพลีเอทิลีน (PE) หรือ ถุงโพลีโพรพิลีน (PP) ถุงกระดาษ ถุงผ้า ของกันกระแทก พลาสติกหรือกระดาษ และของลูกฟูกหน้าเดียว ของจัดส่งมักใช้สำหรับบรรจุสิ่งของที่ขยับไหวได้ เช่น กระดาษ เอกสาร เสื้อผ้า และสิ่งของที่ไม่เปราะบางอื่นๆ ด้านล่างนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและข้อควรหลีกเลี่ยงบางประการเกี่ยวกับการใช้ของจัดส่ง



การจัดส่งสินค้าอันตรายผ่าน FedEx Express

สินค้าอันตรายจะต้องส่งมอบให้แก่ FedEx Express โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศฉบับปัจจุบัน และเงื่อนไขการขนส่งมาตรฐานของ FedEx Express

หากต้องการค้นหาคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบรรจุหีบห่อ และข้อมูลอื่นๆ โปรดไปที่ส่วนสินค้าอันตราย

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

- ใช้ของจัดส่งที่มีความหนาอย่างน้อย 3 มม
- ขนาดที่แนะนำคือ ไม่เกิน 48 ซม. x 33 ซม. x 13 ซม. (18 x 13 x 5 นิ้ว) โดยสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ควรใช้กล่องลูกฟูก
- ขอแนะนำให้ใช้วัสดุเสริมความต้านทานต่อการถูกเจาะเป็นรูหรือการฉีกขาด
- ของเสริมฟองกันกระแทกหรือช่องกระดาษกันกระแทก ช่วยลดการป้องกันเพียงเล็กน้อยสำหรับสิ่งของที่ไม่ได้เปราะบาง

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

- ของจัดส่งที่รีไซเคิลได้ 100% หรือย่อยสลายได้ทั้งหมด
- การใช้ของจัดส่งในการจัดส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 2.5 กก. (5 ปอนด์)
- การจัดส่งแก้ว ของเหลว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของที่ไม่ได้เปราะบางอื่นๆ
- สิ่งของที่เปราะบางซึ่งต้องมีการรองรับแรงกระแทก

Bubble Wrap เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sealed Air Corporation

ประกาศ: โบรชัวร์บรรจุภัณฑ์นี้จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้า FedEx เพื่อช่วยลดการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสม เอกสารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการบรรจุหีบห่อสิ่งของที่เรายอมรับสำหรับการขนส่ง เราไม่รับประกันเกี่ยวกับข้อมูลนี้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย การบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งแต่เพียงผู้เดียว หากสิ่งของมิได้ถูกบรรจุอย่างมิดชิดในบรรจุภัณฑ์ภายนอกสำหรับจัดส่ง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลและแนวทางเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าคำแนะนำเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อที่ fedex.com/en-sg/shipping/packaging.html โปรดดูคู่มือบริการของ FedEx ฉบับปัจจุบันสำหรับข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้กับบริการจัดส่งของ FedEx®

อัปเดต ณ เดือนสิงหาคม 2568