



**FedEx**®

## 一般包裝指引

## 一般包裝指引

FedEx深明妥善的包裝有助確保您的貨件安全送達。所以我們為您提供一般包裝指引，內容涵蓋包裹量度及計重、包裝方法、封箱及貼上標籤指示，以及有關受限制貨件的指引。

### 貨件尺寸及重量限制

- 選用FedEx Express國際服務，您可託運重達68公斤（150磅）、長度最多274厘米（108吋）且長度及周長合計最多330厘米（130吋）的包裹。
- 選用FedEx Express大貨服務，每件棧板可載重量為68公斤（150磅）或以上。若棧板重量超過998公斤（2,200磅），或高度超過178厘米（70吋）、長度超過302厘米（119吋）或闊度超過203厘米（80吋），須事先獲得核准。FedEx Freight貨件可採用或不採用貨板裝運，重量上限為9,072公斤（20,000磅），長度最多可達21呎。


如果包裹重量超過23公斤／50磅，請在包裹的對角位置貼上黃色與黑色的重型貨件安全標籤。

### 量度長度及周長

長度及周長的公式很簡單。計算方式如下：

- 量度包裹的長度、高度及闊度。
- 長度及周長等於長度加上闊度的兩倍及高度的兩倍。
- 若尺寸包含分數，任何（厘米或吋）分數部分將向上進位至下一個（厘米或吋）整數。

長度及周長公式



長度是指包裹或物件最長的一邊。

### 計算體積重量

如包裹重量較其體積輕，則會採用體積重量。如體積重量超過實際重量，則會按體積重量收費。計算體積重量的方法：

- 以厘米或吋為單位，將長度、闊度和高度相乘。若尺寸包含分數，任何（厘米或吋）分數部分將向上進位至下一個（厘米或吋）整數。
- 除以5,000（以厘米為單位時）或305（以吋為單位時）。
- 比較體積重量和實際重量，收費重量為實際重量或體積重量兩者之中取較高者。

### 一般包裝指引

- FedEx Express包裝物料只可用於FedExExpress貨件，禁止用作其他用途。
- 您可使用盒蓋堅固沒有破損的紙箱自備包裝。
- 禮品盒或鞋盒等紙盒必須放於瓦通紙（紙皮箱）外箱內。
- 使用雙層紙箱裝載較重的物品。

- 確保您的包裹完全放進外層託運裝箱或包裝內。外層託運裝箱應由瓦通紙（紙皮箱）物料製造。其他堅韌的裝箱也可使用，例如塑膠盒、木箱、及金屬手提包，但使用這些包裝或需徵收額外手續附加費。
- 凡託運FedEx Express貨件，可前往「包裝和託運物料」訂購免費包裝物料。
- 將較小的包裹放進較大的瓦通紙（紙皮箱）外箱內。如速遞貨件尺寸少於18厘米x10厘米x5厘米（7吋x4吋x2吋），使用FedEx Express包裝選項。
- 使用雙重紙箱裝載易碎物品，在較小的紙箱內及外圍放置3吋（8厘米）厚度的填充物。
- 使用填充物包好每件物品，放於紙箱中央，與其他物品分隔，不要貼近箱邊、邊角、箱面及箱底。
- 垂直放置裝有液體的瓶樽，使用密封內層及封孔蓋。內層包裝必需可盛載洩漏液體。
- 若物品在正常處理時可能損壞，如弄污、標記或附上黏貼標籤，則應放置於防護外層裝箱內。
- 包裝形狀奇特或不規則物品時，應包好及使用膠紙封妥所有尖角或突出邊緣。
- 封箱前在包裹內附上額外標籤、公司卡片或印有寄件人地址及電話號碼，以及收件人地址及電話號碼的公司信紙。
- 寄件前把重用紙箱上的所有舊有地址標籤撕下，並確保外層包裝箱並無穿孔、破裂或凹陷。
- 捲軸貨品應放置在FedEx包裝筒、三角型包裝筒、瓦通紙（紙皮箱）或貨箱。如果使用貨箱方式包裝，需收取額外手續附加費。

## 一般包裝方法

依照兩款常用包裝方法的一般指引，以及包裝形狀奇特或不規則貨件的建議方法。


### 單層紙箱包裝法

- 使用堅固的外層包裝箱運送軟身物品等非易碎物品。
- 使用填充物如弄皺的報紙、鬆散填充顆粒或多氣孔襯墊物例如Bubble Wrap®填塞箱內的剩餘空間，避免貨物在運送途中在箱內面移動。
- 把容易受灰塵、水浸或潮濕環境影響而變質的物品放進塑膠袋。
- 併合細小零件或顆粒狀易散的產品，並放在麻布或防撒漏的塑膠袋等穩固密封的容器中，再放進堅固的外包裝箱。
- 使用H型封箱法密封包裹。

#### 單層紙箱包妥物品

以最少8厘米（3吋）厚度的填充物包好物品


堅固的外層紙箱



#### 單層紙箱使用鬆散填充顆粒

使用填充物包裝非易碎物品，防止物件移動


堅固的外層紙箱




## 箱套箱包裝方法

- 在瓦通紙（紙皮箱）內放置最少5厘米（2吋）厚度的多氣孔泡狀填充物或泡沫塑料包好每件物品。
- 在紙箱內層放置弄皺的報紙、鬆散填充顆粒或其他填充物，限制物件移動。
- 使用H型封箱法用膠紙密封內箱，以防紙箱意外打開。
- 使用較內層紙箱長、寬及深最少15厘米（6吋）的紙箱作為第二層包裝箱。
- 選用包裝或填充法填塞內裝箱，才放進較大的堅固瓦通紙（紙皮箱）外箱內。
- 獨立運送易碎物品，使用最少8厘米（3吋）厚的多氣孔泡狀填充物包好物品。
- 使用8厘米（3吋）厚的多氣孔泡狀填充物包好內箱，或使用最少8厘米（3吋）厚的鬆散填充顆粒或其他填充物，填滿內箱與外箱的頂層、底層及四周空間。
- 使用填充物填充箱內的剩餘空間。
- 使用H型封箱法密封包裹。

使用多氣孔泡狀填充物以箱套箱包裝



使用鬆散填充顆粒以箱套箱包裝




## 多包裹貨件

了解在單一貨件運送多件包裹的選項。若希望所有包裹在同一時間及地點送達，可參考以下提示。

- 使用特大紙箱包裝法。將所有包裹放進一個大型瓦通紙（紙皮箱）包裝箱。
- 確保您的大型紙皮箱符合我們的尺寸及重量限制。
- 選用FedEx大貨託運。如果您的包裹總重量超過68公斤（150磅），請考慮使用大貨服務。詳情請瀏覽FedEx Freight。

## 密封包裹

- 使用強力的塑料膠紙、防水膠紙（最少27公斤／60磅級別），或防水強力膠紙且最少5厘米（2吋）闊度。
- 把膠紙均勻地貼在接縫和外包裝箱頂部和底部的邊緣處。使用H型封箱法。
- 不要使用家用透明膠紙、布基膠帶、皺紋膠紙、線或繩索封箱。此外，不要使用伸縮膜、壓縮膜或Bubble Wrap包裝外箱。



- 如獲得FedEx包裝實驗室的批准，可使用收縮膜包裝泡沫聚苯乙烯(EPS)保冷箱。如需查詢批核事宜，請傳送電郵至 [packagingservices@fedex.com](mailto:packagingservices@fedex.com)。不得在瓦通紙皮箱、瓦通紙塑膠箱或其他由塑膠、金屬或木材製成的運輸箱周圍使用收縮膜。小型包裹的外層禁止使用包裝伸縮膜及Bubble Wrap氣泡包裝紙。
- 包裹不應使用金屬、塑膠或布條捆紮，而應使用H型封箱法適當地密封。

## 填寫包裹地址和貼上標籤

- 在包裹內外放置遞送資料，包括收件人及您本人的地址。
- 如送往美國收件人，請勿使用郵政信箱地址。FedEx Express可託運至某些國際地點（包括波多黎各）的郵政信箱，但您必須提供有效的電話、傳真或電報號碼。
- 撕掉外包裝箱上的舊地址標籤或將舊地址劃掉。
- 託運標籤及包裝清單須貼在包裹同一面的相同方向。
- 避免將標籤貼在包裹的邊角或直接貼在包裹的邊緣線或接縫處。
- 將託運標籤貼在包裹面積最大的外側。我們不能保證遵照裝箱上註明的標示如「向上」箭咀或「此面向上」運送，若適當地貼上託運標籤，可以增加您的貨件按照所選方向運送的可能性。
- 為了避免掃描時發生問題，不要在託運標籤面使用膠帶、包裝紙或其他覆蓋物。覆蓋標籤可導致條碼無法讀取。
- 在運輸箱（包括參展品）、哥爾夫球袋、滑雪橇及行李使用掛繩標籤。

使用適當的路線標籤、空運提單或地址標籤



## 包裝特殊貨件

某些貨件需要配合詳細的指引以便妥善地包裝，確保把貨件完好無損地送達目的地。如需更多資訊，請查閱我們的指南，了解如何包裝特殊和獨特的貨品，例如單車、易碎品、電腦等。您可以在我們的「[如何包裝](#)」頁面找到相關詳細指南。針對特殊貨品的包裝指引附載指定包裝、密封、標籤及測試指示。以下頁面建議內容，適合不需要此類特定指引的物品。

## 適合獨特物品的一般指引


- **藝術品**：在玻璃表面用皺紋膠紙作十字形固定，避免玻璃破碎。
- **相片及海報板**：將平面物品貼在堅固的材料上，如夾板、塑膠或多層纖維板中間；另一種方法是將印刷品放置於兩塊瓦通紙墊中間，再利用膠紙在層板的接縫處封口。
- **未沖灑菲林卷紙**：清楚標明包裹內載未沖灑菲林卷紙。
- **弦樂器**：鬆開琴弦以釋放樂器頸部的壓力。將樂器放進防損壞軟墊材料的堅固包裝箱。
- **印刷品**：束起印刷品以防移位。在放進雙層瓦通紙裝箱前放置足夠填充物。
- **捲軸物品**：使用多層牛皮膠紙包緊捲軸物品，並貼上塑料包裝膠紙。包裝好後，將捲軸物品放入FedEx速遞筒或瓦通紙裝箱。如因保護不足引致的損毀，FedEx恕不負責。

## 儲物箱、收納箱、檔案箱、文件箱、影印紙箱

這些裝箱專為貨板運輸和存倉而設計，而非單獨運輸。然而，此等裝箱若符合指定範圍及適當的加固包裝便可成功用作託運。FedEx受理有關貨件，但建議遵守以下條件：

- 貨件總重量不應超過14公斤（30磅）。
- 只使用全新無破損的紙箱託運。曾使用的紙箱較易令箱內的物品遺失或損壞。
- 使用5厘米至8厘米（2吋至3吋）闊度的塑膠感壓式託運膠紙，沿箱子的長、闊及邊緣固定兩處。封妥裝箱的膠貼應在裝箱的每面呈現類似「井字」的圖案。
- 如箱內並未盛滿物品，應以填充物填塞所有剩餘空間，例如使用：Bubble Wrap、皺牛皮紙碎（非報紙），或鬆散填充顆粒。
- 若貨件載有兩件包裹，應使用託運標籤貼於兩個紙裝的蓋頁和底側，以作辨別用途。

若未能採用上述建議，且貨件無法符合規定要求，貨品應放置於全新的瓦通紙箱，或因應託運的產品的重量使用適當尺寸及堅韌度的箱套箱方式。



## 塑膠袋的一般指引

塑膠袋或軟身郵件袋屬於柔性／非堅韌包裝，可由塑膠、紙張、布料等製成。常見例子包括聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)袋、紙袋、布袋、塑膠或紙質氣泡郵件袋，以及單面瓦通紙郵件袋。塑膠袋通常用於包裝具延展性的貨品，例如紙張、文件、衣物及其他非易碎品。以下為使用塑膠袋包裝貨件時的部分合適守則以及避免事項。



## 透過FedEx Express託運危險品

危險品必須按照現行的國際航空運輸協會(IATA)航空運輸條例，以及FedEx Express標準運送條款，才可交付FedEx Express。

如需查閱最新的危險品指引、包裝指引資訊及其他資料，請前往「危險品」頁面。

## 合適守則

- 使用厚度至少為3密耳的塑膠袋
- 尺寸建議小於48厘米x33厘米x13厘米（18吋x13吋x5吋），較大貨品應使用瓦通紙箱
- 建議使用加強抗穿刺或抗撕裂的添加物
- 氣泡郵件袋或紙質襯墊郵件袋只可為非易碎貨品提供有限度的緩衝

## 避免事項

- 使用100%循環再造或完全可堆肥的塑膠袋
- 使用塑膠袋託運重量超過2.5公斤（5磅）的貨品
- 託運玻璃、液體、電子產品或其他易碎貨品
- 託運需要襯墊的易碎貨品

Bubble Wrap是Sealed Air Corporation的註冊商標。

注意：本包裝小冊子提供予FedEx顧客並旨在協助減少因包裝不當而導致的損失或損壞，並不擬用作針對我們受理運輸的貨品包裝的詳盡指南。我們不就此資料作任何明示或暗示的保證。妥善包裝的責任由寄件人全權承擔。如果貨品未完全放置於外部託運裝箱，或會徵收額外手續附加費。如需更多資訊及額外指引，請前往包裝貼士頁面：[fedex.com/zh-hk/shipping/packaging.html](https://www.fedex.com/zh-hk/shipping/packaging.html)。參閱最新FedEx服務指南，了解適用於FedEx遞送服務的條款、細則及限制。

2025年8月更新