



Pokyny k balení zásilek

Publikováno v březnu 2023.
Informace v tomto dokumentu se
vztahují na zásilky přepravované se
službami FedEx a TNT.



Obsah

Omezení rozměrů a hmotnosti zásilek	3
Všeobecné pokyny k balení zásilek	4
Způsoby balení	5
Zalepení zásilky	7
Adresa a štítek na zásilce	7
Balení speciálních zásilek	8
Těžké zásilky	10
Zásilky s nebezpečným zbožím	13

POZNÁMKA: Tyto pokyny k balení zásilek jsou určeny pro evropské zákazníky společností FedEx a TNT a mají jim pomoci snížit pravděpodobnost ztráty a zamezit poškození způsobeném nesprávným balením. Tento dokument není uceleným návodem na balení zásilek přepravovaných se službami FedEx a TNT. Společnosti FedEx a TNT neposkytují žádné záruky, výslovné ani nevýslovné, týkající se těchto informací. Za správné zabalení zásilky odpovídá výhradně odesílatel. Pokud položky nebo kusy nejsou zcela uzavřeny ve vnějším kontejneru, krabici nebo obalu, může být účtován příplatek za dodatečnou manipulaci. Podmínky a omezení týkající se služeb FedEx a TNT naleznete v aktuálním průvodci službami.

Pokyny k balení zásilek pro zákazníky

Ve společnosti FedEx víme, že správné balení může pomoci zajistit bezpečné doručení vašich zásilek. Vytvořili jsme proto všeobecné pokyny k balení zásilek, které zahrnují různé návody, od měření a vážení zásilky přes způsoby balení, lepení a označování až po tipy pro zásilky, na které se vztahují omezení.


Omezení rozměrů a hmotnosti zásilek

- S mezinárodními službami FedEx Express můžete odesílat zásilky o hmotnosti až 68 kg, s rozměry až 274 cm na délku a 330 cm kombinace délky a obvodu.
- Se službami FedEx Express® Freight můžete odesílat jednotlivé palety o hmotnosti 68 kg a vyšší. U palet s hmotností vyšší než 998 kg, výškou větší než 178 cm, délkou větší než 302 cm nebo šířkou větší než 203 cm je vyžadováno předchozí schválení.
- Informace k omezením týkajících se rozměrů a hmotnosti zásilek přepravovaných se službami TNT naleznete na tnt.com.

Pokud zásilka váží více než 34 kg, umístěte úhlopříčně přes rohy žluto-černé štítky určené pro těžké zásilky (s nápisem „Heavy“).



Vzorec pro výpočet kombinace délky a obvodu



Měření délky a obvodu

Vzorec pro kombinaci délky a obvodu je jednoduchý. Postupujte takto:

- Změřte délku, výšku a šířku zásilky.
- Kombinace délky a obvodu se rovná výpočtu: délka + 2× šířka + 2× výška.

Výpočet rozměrové hmotnosti (DIM)

Rozměrová hmotnost se uplatňuje v případech, kdy je zásilka ke svému objemu relativně lehká. Pokud je rozměrová hmotnost vyšší než skutečná hmotnost, je účtován poplatek na základě rozměrové hmotnosti. Rozměrová hmotnost se vypočítá následovně:

- Vynásobte délku šířkou (v centimetrech).
- Výsledek vydělte číslem 5 000 (u mezinárodních zásilek). U služeb FedEx® Regional Economy a FedEx® Regional Economy Freight se jako dělitel při výpočtu DIM používá číslo 4 000. Služby FedEx Regional Economy a FedEx Regional Economy Freight jsou služby pro přepravu v rámci Evropy a jsou dostupné pouze vybraným zákazníkům. Další informace vám poskytne obchodní zástupce.
- Porovnejte rozměrovou hmotnost a skutečnou hmotnost. Poplatek se pak vypočítá z té vyšší hmotnosti.

Rozměrová hmotnost se neuplatňuje na zásilky přepravované v obalovém materiálu FedEx. Pokud však zásilka přepravovaná v obalech FedEx® Pak po Evropě přesáhne hodnotu 0,0154 m³, může být uplatněna rozměrová hmotnost. Na balení FedEx® Box se vztahuje minimální hmotnostní poplatek.


Maximální rozměry zásilky závisí na parametrech služby. Informace o maximálních rozměrech naleznete v průvodci službami na fedex.com.

Zásilky FedEx překračující tyto standardní rozměry spadají automaticky do kategorie služeb FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight nebo FedEx® Regional Economy Freight a podle toho je také účtována cena.




Všeobecné pokyny k balení zásilek

- Obalové materiály FedEx Express používejte pouze pro zásilky přepravované se službami FedEx Express. Použití pro jiné zásilky je zakázáno.
- K balení zásilek používejte pouze nové a nepoškozené krabice. Pokud použijete použité krabice, zvyšuje se pravděpodobnost ztráty nebo poškození obsahu.
- Můžete použít vlastní krabice, pokud jsou pevné, nepoškozené a nemají porušené klopky.



- Kartonové krabice (např. dárkové krabice, krabice od bot) musí být vloženy do krabice z vlnité lepenky.
- Pro těžší položky používejte dvoustěnné krabice.
- Ujistěte se, že zásilka je zcela uzavřena ve vnějším přepravním kontejneru nebo balení. Vnější přepravní kontejner nebo balení musí být z vlnité lepenky, musí mít krychlový tvar a všechny strany musí být ploché. Je možné použít i jiné pevné kontejnery nebo obaly, jako jsou plastové bedny, dřevěné bedny a kovové přepravky. Tyto typy obalů však podléhají příslušným příplatkům za dodatečnou manipulaci.
- Malé zásilky vložte do větší krabice z vlnité lepenky. Pro expresní zásilky s rozměry menšími než 18 cm × 10 cm × 5 cm použijte příslušný obalový materiál FedEx Express.
- Křehké položky zabalte do dvou krabic a vyplňte prostor v menší krabici a kolem ní 8cm vrstvou výplňového materiálu.
- Zabalte položky samostatně a pomocí výplňového materiálu je umístěte do krabice v dostatečné vzdálenosti od dalších položek, stěn, rohů a dna krabice.

- Láhve s kapalinou ukládejte ve vzpřímené poloze. Použijte vnitřní těsnění a kryt s otvory pro láhve. Vnitřní obal musí být schopen zadržet uniklou tekutinu.



- Položky, které by mohly být poškozeny běžnou manipulací, například znečištěním, popsáním nebo při nalepování samolepicích štítků, vložte do ochranné vnější krabice.
- U předmětů neobvyklého nebo nepravidelného tvaru byste měli minimálně omotat a přelepit páskou všechny ostré hrany nebo výstupky.
- Před zalepením vložte do zásilky štítek, vizitku nebo hlavičkový papír s adresou a telefonním číslem odesílatele a adresou a telefonním číslem příjemce.
- Před odesláním odstraňte z krabic, které byly již pro přepravu používány, všechny staré adresní štítky a zkontrolujte, zda vnější krabice není děravá, natržená nebo v rohu promáčknutá.
- Zboží, které je možné srolovat, vložte do obalu FedEx Tube, trojúhelníkového tubusu, krabice z vlnité lepenky nebo do přepravky. Pokud použijete přepravku, může vám být účtován příplatek za dodatečnou manipulaci.



Pokud máte zájem o bezplatné obaly pro zásilky přepravované se službami FedEx Express, přejděte na stránku <https://www.fedex.com/cs-cz/shipping/packaging/supplies.html>.



Způsoby balení

V této části naleznete všeobecné pokyny pro dva nejběžnější způsoby balení a doporučení pro zásilky neobvyklého nebo nepravidelného tvaru.


Balení Box-in-Box

- Produkty zabalte samostatně do materiálu ze vzduchových polštářků nebo pěnového materiálu o tloušťce nejméně 5 cm tak, aby vyplnily vnitřní prostor krabice z vlnité lepenky.
- Zamezte pohybu produktu uvnitř krabice. Můžete použít zmačkaný novinový papír, fixační tělíska nebo jiný výplňový materiál.
- Vnitřní krabici uzavřete a přelepte. Ideální je přelepení ve tvaru „H“. Tím se zabrání náhodnému otevření.
- Použijte druhou krabici, která je alespoň o 15 cm delší, širší a hlubší než vnitřní krabice.
- Volný prostor uvnitř vnější krabice z vlnité lepenky vyplňte tak, že vnitřní krabici obalíte nebo použijete výplňový materiál.
- Křehké produkty posílejte jednotlivě a zabalte je do materiálu ze vzduchových polštářků o tloušťce minimálně 8 cm.
- Zabalte vnitřní krabici do materiálu ze vzduchových polštářků o tloušťce 8 cm nebo vytvořte 8cm vrstvu z fixačních tělísek nebo použijte jiný výplňový materiál, abyste vyplnili prostor ve vnější krabici nad vnitřní krabicí, pod ní a po jejích stranách.
- Zbylé volné prostory vyplňte dalším výplňovým materiálem.
- Zásilku přelepte páskou do tvaru písmene „H“.

Balení Box-in-Box s materiálem ze vzduchových polštářků

Menší vnitřní krabice zabalená do materiálu ze vzduchových polštářků (tloušťka 8 cm)


Pevná vnější krabice s rozměry stran většími o 15 cm



Balení Box-in-Box s fixačními tělísky

Balící materiál (např. fixační tělíska), minimální tloušťka 5 cm na každé straně

Balící materiál (např. fixační tělíska), minimální tloušťka 8 cm na každé straně




Balící metoda Single-Box

- Produkty, které nejsou křehké, můžete přepravovat v pevné vnější krabici.
- K vyplnění volného prostoru a zamezení pohybu zboží uvnitř krabice během přepravy použijte výplňové materiály jako zmačkané noviny, fixační tělíska nebo materiál ze vzduchových polštářků, jako je fólie Bubble Wrap®.
- Zboží, které je citlivé na nečistoty, vodu a vlhko vložte do plastové tašky.
- Malé části nebo sypké granulované produkty vložte do pevného uzavřeného obalu, například do vaku z pytloviny nebo do plastového sáčku odolném proti prosetí, a poté je zabalte do pevné vnější krabice.
- Zásilku přelepte páskou do tvaru písmene „H“.

Balení Single-Box se zabalenou položkou

Produkt zabalený ve výplňovém materiálu o tloušťce minimálně 8 cm


Pevná vnější krabice



Balení Single-Box s fixačními tělísky

Odolnější produkt s výplňovým materiálem, který zabrání pohybu

Pevná vnější krabice



Vícekusové zásilky

Možnosti přepravy více položek nebo kusů v jedné zásilce. Tyto tipy vám pomohou zajistit doručení všech položek nebo kusů ve stejný čas a na stejné místo.

Doporučujeme, abyste, pokud je to možné, umístili více položek nebo kusů do jedné krabice. Pokud to možné není, zajistěte, aby každá položka měla vlastní sledovací číslo a přepravní štítek.

- Použijte balící metodu Overbox. To znamená, že všechny položky nebo kusy umístíte do jedné velké krabice z vlnité lepenky.
- Ujistěte se, že je tato velká krabice z vlnité lepenky v souladu s našimi požadavky na rozměry a hmotnost.


Příslušenství

Originální výplňový materiál od výrobce

Originální krabice od výrobce

Balící materiál

Vnější krabice



(Ukázkové balení Overbox použité při přepravě s originálním balením od výrobce.)



Využijte pro přepravu službu FedEx Freight.

Pokud celková hmotnost vašich zásilek přesahuje 68 kg, použijte službu Freight.


Více informací o službě FedEx Freight naleznete na stránce <https://www.fedex.com/cs-cz/shipping/freight-services.html>.



Zalepení zásilky

- K zalepení zásilky použijte plastovou lepicí pásku odolnou proti tlaku, papírovou pásku s vodou aktivovaným lepidlem (minimální stupeň pevnosti 27 kg) nebo zesílenou pásku s vodou aktivovaným lepidlem o šířce alespoň 5 cm.
- Pásku rovnoměrně nalepte přes klopky a spoje na horní i spodní část vnější krabice. Použijte metodu přelepení do tvaru „H“.
- K zalepení zásilek nepoužívejte izolepu, lepicí pásku Duct tape, maskovací pásku ani provázek. Vnější krabice rovněž nebalte do smršťovací fólie, strečové fólie ani bublinkové fólie.
- Smršťovací fólie je povolena pro balení chladicích boxů z pěnového polystyrenu (EPS), pokud je schválena laboratoří FedEx Packaging Lab. Chcete-li podat žádost o schválení, pošlete e-mail na packagingservices@fedex.com.
- Smršťovací fólie se nesmí používat na krabice z vlnité lepenky, krabice z komůrkového plastu nebo jiné přepravní obaly z plastu, kovu nebo dřeva. Také není povoleno používat strečovou a bublinkovou fólii jako vnější obal na malé balíkové zásilky.
- Zásilka nesmí být převázána kovovou, plastovou nebo látkovou páskou. Měla by však být řádně přelepena páskou do tvaru písmene „H“.


Přelepení do tvaru písmene „H“



Adresa a štítek na zásilce

- Informace o doručení musí být umístěny na vnější stranu zásilky a také dovnitř. Tyto informace by měly zahrnovat adresu příjemce a vaši adresu.
- Pokud je na vnější straně starý adresní štítek, je nutné ho odstranit nebo přeškrtnout.
- Přepravní štítky a dodací listy musí být nalepeny stejným směrem na stejné straně balíku.
- Nelepte štítky přes roh, přímo na hranu či spoj zásilky.
- Přepravní štítek umístěte na největší plochu zásilky. I když nemůžeme zajistit, že bude za všech okolností dbáno na značení, jako jsou šipky ukazující směr nahoru nebo označení „touto částí nahoru“, správné umístění přepravního štítku zvyšuje šanci, že bude s vaší zásilkou manipulováno správně.
- Chcete-li se vyhnout problémům při skenování, nelepte na přepravní štítek pásku a nepřekrývejte ho fólií ani jinými materiály. Překrytím čárového kódu ztížíte jeho přečtení.
- Na přepravní kufry (včetně výstavních kufrů pro veletrhy), golfové bagy, lyže a zavazadla používejte visačky.

Použijte příslušný štítek, letecký nákladní list nebo adresní štítek





Balení speciálních zásilek

U některých zásilek je vyžadováno dodržení konkrétních podrobných pokynů ke správnému balení, aby bylo zajištěno bezproblémové doručení na místo určení. Na následující stránce jsou uvedena doporučení pro položky, u kterých specifické pokyny vyžadovány nejsou.

Všeobecné pokyny pro speciální položky

- **Umělecká díla:** Na skleněný povrch nalepte pásku do kříže, aby nedošlo k jeho rozbití.
- **Fotografie a plakáty:** Ploché předměty přilepte na pevný materiál, jako je překližka, plast nebo vlnitá lepenka; případně umístěte vytištěný materiál mezi dvě desky z vlnité lepenky a ve spojích je zalepte.
- **Nevyvolaný film:** Obaly obsahující nevyvolaný film zřetelně označte. K dispozici jsou speciální štítky.
- **Strunové hudební nástroje:** Povolte struny, aby nebyl vyvíjen tlak na krk nástroje. Nástroj uložte do pevné krabice s výplňovým materiálem, která ho ochrání před poškozením.
- **Tištěné materiály:** Tištěné materiály svažte do jednoho balíčku, aby nedošlo k jejich posunutí. Před vložením do vnější krabice z dvoustěnné vlnité lepenky materiály dostatečně vycpěte.
- **Srolované zboží:** Srolované zboží několikrát omotejte odolnou strečovou fólií a přelepte plastovou balicí páskou. Zabalené srolované zboží vložte do tubusu FedEx Tube nebo krabice z vlnité lepenky. Společnost FedEx nenese žádnou odpovědnost za poškození vzniklé kvůli nesprávnému balení.
- **Pneumatiky a kola:** Vystelte spodní část krabice 8cm vrstvou materiálu ze vzduchových polštářků. Vložte pneumatiku do krabice a vycpěte strany a horní část 8cm vrstvou bublinkové fólie nebo jiného výplňového materiálu. Přelepte krabici páskou a na horní část krabice nalepte přepravní štítek.
- **Víno:** Jako vnitřní balení použijte dva výlisky z polystyrenu. Vnitřní balení pak vložte do dvoustěnného kontejneru nebo balení z vlnité lepenky. Všechny klopky musí být dole i nahoře bezpečně přelepeny páskou odolnou proti tlaku.




Balení speciálních zásilek

Krabice s odklápěcím víkem, úložné krabice, archivační krabice, krabice na dokumenty, krabice na papír do tiskárny

Tyto krabice jsou určeny pro přepravu a skladování na paletách, nikoli pro individuální přepravu. Tyto krabice však lze k přepravě použít, pokud jsou náležitě vyztuženy a jsou dodrženy určité parametry. Společnost FedEx takové zásilky přijímá, ale důrazně doporučujeme dodržovat následující kritéria:

- Celková hmotnost zásilky nesmí překročit 14 kg.
- K balení zásilek se smějí používat pouze nové a nepoškozené krabice. U použitých krabic je větší pravděpodobnost ztráty nebo poškození obsahu.
- Krabici je nutné zajistit na dvou místech po celé délce, šířce a obvodu plastovou přepravní páskou odolnou proti tlaku o šířce 5 až 8 cm. Přelepení by mělo mít tvar mřížky na všech stranách krabice.

- Pokud krabice není zcela vyplněna obsahem, je nutné všechna prázdná místa vyplnit výplňovým materiálem, např. bublinkovou fólií, zmačkaným kraftovým papírem (ne novinami) nebo fixačními tělísky.
- U dvoudílných balíkových zásilek nalepte přepravní štítek jak na víko, tak na spodní stranu, aby bylo možné zásilku snadněji identifikovat.
- Pokud výše uvedená doporučení nejsou dodržena a zásilka neodpovídá předpisům, vložte materiál do nové krabice z vlnité lepenky nebo použijte balení Box-in-Box o velikosti a pevnosti odpovídající hmotnosti přepravovaného výrobku.





Balení palet a těžkých zásilek

Zásilky, které spadají do kategorie těžkých zásilek, musí být zabaleny odpovídajícím způsobem.


Těžké zásilky je nutné zabalit tak, aby bylo možné na zásilku naskládat další těžké zásilky. Ujistěte se, že jsou těžké zásilky k paletě upevněny páskou a strečovou fólií. Upevnění by mělo být aplikováno v obou směrech. (Zajištění nákladu na paletě pouze strečovou fólií je nedostatečné.)

Nepoužívejte palety z vlnité lepenky nebo dřevovláknité desky. Těžké zásilky o hmotnosti vyšší než 68 kg musí být uloženy na paletě, se kterou lze manipulovat pomocí vysokozdvížných vozíků. Minimální specifikace pro typickou konfiguraci základny pro vysokozdvížný nebo paletový vozík jsou uvedeny níže.

Abyste snížili riziko poškození nebo zpoždění, zajistěte, aby jakýkoli jednokusový náklad o hmotnosti vyšší než 68 kg byl ze všech stran ovinut odolnou kovovou páskou nebo plastovou páskou odolnou proti prasknutí.

Pokud je nákladem jednokusová položka umístěná v tvrzeném kontejneru (překližka, kov) a jeho hmotnost je vyšší než 68 kg, není nutné jej ovinovat páskou, pokud jsou použity vnější zámky nebo svorky. (Lepidlo, hřebíky ani šrouby nejsou dostatečnými upevňovacími prostředky.)

Balení těžkých zásilek





Příprava palet

Před použitím zkontrolujte všechny palety, zda nevykazují známky opotřebení.

Správná konstrukce palety je zásadní, protože výrazně ovlivňuje celistvost zásilky:

- Správnou metodou pro zajištění stability a pevnosti je skládání balíčků na sebe. Zásilky se ukládají přímo na sebe tak, aby tvořily „krychli“, přičemž je třeba mít na paměti, že horní povrch balíku by měl být rovný. Zkontrolujte, zda jsou **krabice na paletě** správně umístěny a **nevyčnívají mimo obrys palety**.
- Krabice je nutné pokládat na sebe tak, aby se překrývaly. Tato metoda se používá při pokládání cihel a říká se jí **vázání**. Podmínkou je, aby jednotlivé kartonové krabice a jejich obsah tvořily pevný celek.
- Upozorňujeme, že pokud je krabice na paletě naplněna jen zčásti, může se snadno rozdrtit pod tíhou ostatních zásilek na paletě. Proto by měl být každý prázdný prostor v krabici vyplněn vhodným výplňovým materiálem, tj. pěnou, vlnitou lepenkou atd.
- **Nedoporučujeme skládat krabice na paletu do tvaru pyramidy.** Tento tvar totiž neposkytuje dostatek rovného povrchu, čímž se sníží pevnost celé konstrukce a obsah balíčků může být vystaven poškození jinými zásilkami.




Upevnění pomocí pásků

Poškození krabic na paletách během přepravy je obvykle způsobeno tím, že zásilka není správně naskládána, zabalena nebo zajištěna.



Přijímáme proto pouze zásilky, které splňují bezpečnostní předpisy, jsou zabalené ve smršťovací fólii a řádně zajištěny pásky:

- Ochranné podložky na horní a spodní straně pomáhají omezit poškození horní a spodní části zásilky. Rohové chrániče nebo okrajové lišty, které by měly být použity po celé délce palety, dále stabilizují náklad a chrání okraje krabic v rozích palety.
- Svázaný náklad je nutné na paletu upevnit **dvěma páskami z obou stran, tj. celkem čtyřmi**. Ke zvýšení stability lze dále použít v několika řadách pásky nebo fólii. Existují různé typy pásků, včetně ocelových, polypropylenových, nylonových a polyesterových. Těžké náklady se doporučuje upevnit odolnými ocelovými páskami, protože se nenatahují.




Balení do smršťovací fólie

- Smršťovací fólie je klíčová pro svazování nákladu a upevňování položek k paletě. Jedná se o balicí techniku, při které je tenká balicí strečová plastová fólie pevně omotána kolem nákladu.
- **Smršťovací fólii je nutné zastrčit pod spodní řadu krabic nebo přivázat ke dnu palety.** Fólii omotejte kolem balíčků směrem nahoru a dbejte na to, aby se fólie překrývala. V horní části nákladu přetáhněte fólii šikmo přes rohy a poté ji opět omotávejte směrem, dolů, přičemž u základny palety ponechte malý přesah. Použijte nejméně tři vrstvy smršťovací fólie.
- **Místo smršťovací fólie lze použít další vnější obal, který zajistí dodatečnou ochranu.** Vnější obal je nutné zajistit tak, že základnu obalu připevníte buď lepidlem, nebo sponkami k paletě. Krabice by pak měly být rovnoměrně rozloženy ve vnějším obalu a obsah by měl být pevně zabalen, aby se zabránilo jeho pohybu. Vrchní část obalu by měla být vyrovnaná a poté zajištěna víkem.




Označení zásilky

- Ujistěte se, že je přepravní štítek k zásilce umístěn na boku nákladu na paletě a je dobře viditelný, aby bylo možné snadno naskenovat čárový kód.
- Použijte označení, které pomůže identifikovat typ zásilky a požadovanou manipulaci, například „Touto stranou nahoru“, „Křehké“, „Opatrně zacházet“.



Palety

- Palety jsou ideálním řešením pro ochranu zásilek při přepravě. Konstrukce palety a materiál, z kterého je paleta vyrobena, musí zohledňovat hmotnost položek přepravovaných v kontejneru.
- Přepravní palety je nutné omotat smršťovací fólií a zajistit páskami.





Přeprava nebezpečného zboží se službami FedEx Express

Nebezpečné zboží musí být společnosti FedEx Express předáno v souladu s platnými předpisy Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) pro leteckou přepravu a Přepravními podmínkami společnosti FedEx Express.

Oddíl II – lithiové baterie: Pokyny k balení

Aby zásilky obsahující lithiové baterie a lithiové bateriové články splňovaly požadavky IATA na přepravu podle oddílu II, musí splňovat zvláštní požadavky na balení

- Lithiové baterie zabalte jednotlivě do zcela uzavřeného vnitřního obalu, jako je plastový blistr nebo lepenková krabice, aby byla zajištěna ochrana každé baterie.
- Zajistěte dostatečné stínění a ochranu baterie, aby nedošlo ke zkratu nebo kontaktu s vodivými materiály, které se nacházejí uvnitř obalu a mohly by způsobit zkrat.
- Ujistěte se, že obal splňuje (např. byl testován) požadavky každé zkoušky uvedené v pododdíle 38.3 části III Příručky zkoušek a kritérií OSN.
- Ujistěte se, že lithiové baterie jsou zcela uzavřeny (například v zařízení nebo v plastovém pouzdru s vyplněným prázdným prostorem, aby se zabránilo jejich pohybu), s výjimkou případů, kdy oficiální přepravní názvy končí slovy „je součástí vybavení“.

- Vložte obsah do pevného vnějšího kontejneru.
- Zásilku náležitě označte a přiložte příslušnou dokumentaci.

V některých pokynech k balení v oddíle IA a I je vyžadováno použití balení vyhovující požadavkům OSN, které splňuje výkonnostní normy obalové skupiny II. Kompletní požadavky týkající se balení naleznete ve speciálních pokynech k balení IATA.


Baterie s kovovým
lithiem v blistrovém
balení

Výplňové
materiály

Nevodivé
přepážky

Pevná vnější
krabice

Označení pro lithiové
baterie UN 3481 nebo
UN 3091



Poznámka: Chcete-li získat informace o dostupnosti služeb pro přepravu nebezpečného zboží, prosím, kontaktujte obchodního zástupce. Jelikož integrace našich služeb stále probíhá, **některé možnosti silniční přepravy nebezpečného zboží budou k dispozici pouze se službami TNT Economy**. Zásilky TNT Economy obsahující zboží s označením UN 3090 nebo UN 3480 podané v souladu se zvláštním ustanovením ADR 188 budou přijaty k přepravě za předpokladu, že přepravní trasa nezahrnuje letecké spojení.



Aktualizované pokyny k nebezpečnému zboží, balení
a další informace naleznete na stránce fedex.com/cs-cz/shipping/dangerous-goods.html.