



Müşteri Paketleme Kılavuzları

Mart 2023'te yayınlandı.
Bu belge, FedEx ve TNT gönderileri
için geçerlidir.



İçerik

Gönderi Boyutu ve Ağırlık Kısıtlamaları	3
Genel Paketleme Kılavuzları	4
Paketleme Yöntemleri	5
Paketinizi Kapatma	7
Paketinizin Adreslenmesi ve Etiketlenmesi	7
Özel Gönderileri Paketleme	8
Kargo Gönderileri	10
Tehlikeli Madde Gönderileri	13

DUYURU: Bu Paketleme Kılavuzları, Avrupa'daki FedEx ve TNT müşterilerine, yanlış paketlemeden kaynaklanan kayıp veya hasarın azaltılmasına yardımcı olmak için sağlanmıştır. Bu belgenin, FedEx ve TNT'nin teslimat için kabul edeceği paketleme gönderileri için kapsamlı bir kılavuz olması amaçlanmamıştır. FedEx ve TNT, bu bilgilerle ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Uygun paketleme yalnızca göndericinin sorumluluğundadır. Ürünler veya parçalar, bir dış gönderi konteynırına, kutusuna veya paketine tam olarak yerleştirilmemişse, Ek Taşıma Ücreti uygulanabilir. FedEx ve TNT teslimat hizmetleri için geçerli hükümler, koşullar ve sınırlamalar için geçerli Hizmet Kılavuzuna bakın.

Müşteri Paketleme Kılavuzları

FedEx olarak, uygun paketlemenin gönderilerinizin güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamaya yardımcı olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, paketinizin ölçülmesinden ve tartılmasına, paketleme yöntemlerine, mühürleme ve etiketleme talimatlarına ve kısıtlı gönderiler için yönergelerine kadar genel paketleme kılavuzları sunuyoruz.


Gönderi Boyutu ve Ağırlık Kısıtlamaları

- FedEx Express uluslararası hizmetleri ile 68 kg'a kadar, 274 cm uzunluğa ve 330 cm uzunluk ve çevre ölçüsüne kadar olan paketleri gönderebilirsiniz.
- FedEx Express® Freight Hizmetleri ile 68 kg veya daha fazla olan tek kızakları gönderebilirsiniz. Ağırlığı 998 kg'ı aşan veya yüksekliği 178 cm'yi, uzunluğu 302 cm'yi veya genişliği 203 cm'yi aşan kızaklar için önceden onay alınması gerekir.
- TNT gönderilerinde boyut ve ağırlık kısıtlamaları için lütfen tnt.com adresini ziyaret edin.

34 kg'dan daha ağırsa, paketin çapraz köşelerine sarı ve siyah ağır güvenlik etiketleri ("Ağır" olarak işaretlenmiş) yerleştirin.



Uzunluk ve Çevre Ölçüsü Formülü



Uzunluk ve Çevre Ölçümü

Uzunluk ve çevre formülü basittir. Yapmanız gereken:

- Paketin uzunluğunu, yüksekliğini ve çevresini ölçün.
- Uzunluk ve çevre toplamı, uzunluk artı iki kat genişlik ve iki kat yüksekliğe eşittir.

Hacimsel (DIM) Ağırlığın Hesaplanması

Hacimsel ağırlık, paket hacmine göre nispeten hafif olduğunda geçerlidir. Hacimsel ağırlık gerçek ağırlığı aşarsa, hacimsel ağırlığa dayalı ücretler değerlendirilecektir. Hesaplamak için:


- Uzunluğu genişliği yüksekliği santimetre cinsinden çarpın.
- Uluslararası gönderiler için 5.000'e bölün. FedEx® Regional Economy ve FedEx® Regional Economy Freight için Hacimsel Ağırlık 4.000'dir. FedEx Regional Economy ve FedEx Regional Economy Freight, Avrupa içi ekonomi hizmetlerimizdir ve yalnızca belirli müşteriler tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel Satış Temsilcinizle iletişime geçin.
- Hacimsel ağırlık ile gerçek ağırlığı karşılaştırın. Ücrete tabi ağırlığınız, gerçek ağırlıktan veya hacimsel ağırlıktan büyük olanıdır.


Hacimsel ağırlık, FedEx paketlerindeki gönderiler için geçerli değildir ancak Avrupa'da FedEx® Pak'ın 0,0154m³'ü aşması durumunda hacimsel ağırlık geçerli olabilir. FedEx® Box paketlemesi, minimum ağırlık ücretine tabidir.


Paketlerin maksimum boyutları, hizmetin özelliklerine göre belirlenir. Maksimum boyutlar için lütfen fedex.com'da bulunan Hizmet Kılavuzuna bakın.


Bu standart ölçümleri aşan herhangi bir FedEx paketi, otomatik olarak FedEx International Priority® Freight, FedEx International Economy® Freight veya FedEx® Regional Economy Freight olarak kabul edilir ve buna göre faturalandırılır.

- FedEx Express paketini yalnızca FedEx Express paket gönderileri için kullanın; başka herhangi bir kullanım yasaktır.
- Gönderi için yalnızca yeni, hasarsız kutuları kullanın. Kullanılmış kutuların içeriğinin kaybolması veya zarar görmesi daha olasıdır.
- Kutular sağlam ve hasarsız ve tüm kapakları sağlamsa kendi paketinizi kullanabilirsiniz.



- 
 - Hediyeye veya ayakkabı kutuları gibi sunta kutular, oluklu mukavva dış kutuya paketlenmelidir.
 - Daha ağır ürünler için çift cidarlı kutular kullanın.
 - Paketinizin tamamen bir dış gönderi konteynırına veya paketine yerleştirildiğinden emin olun. Dış gönderi konteynırını veya paketi, oluklu mukavva malzemelerden yapılmalı, kübik şekilde ve her iki tarafı da düz olmalıdır. Plastik kasalar, tahta sandıklar ve metal kutular gibi diğer sert konteynırlar veya paketler kullanılmaya devam edilebilirken, bu paketleme türleri geçerli Ek Taşıma Ücretine tabi olacaktır.
 - Küçük paketleri daha büyük bir dış oluklu mukavva kutunun içine yerleştirin. 18cm x 10cm x 5cm'den küçük ekspres gönderiler için FedEx Express paketleme seçeneğini kullanın.
 - Küçük kutunun içinde ve çevresinde 8 cm'lik yastıklama bulunan çift kutu kırılğan ürünler.
 - Ürünleri yastıklama malzemesiyle ayrı ayrı sarın ve diğer ürünlerden uzağa ve kutunun kenarlarından, köşelerinden, üstünden ve altından uzakta olacak şekilde kutulara ortalayın.

- Sıvı içeren şişeleri dik konumlandırın. Bir iç conta ve delikli ayrılabilir kapak kullanın. İ paketleme sızıntıları önleyebilmelidir.
- 
- Kirlenme, işaretlenme veya yapışkanlı etiketlerin uygulanması gibi normal kullanım nedeniyle zarar görebilecek ürünleri koruyucu bir dış kutuya yerleştirin.
 - Tek veya düzensiz şekilli ürünler için en azından tüm keskin kenarları veya çıkıntıları sarmanız ve bantlamanız gerekir.
 - Paketi mühürlemeden önce içine göndericinin adresi ve telefon numarası ile alıcının adresi ve telefon numarasını içeren ekstra bir etiket, kartvizit veya antetli kağıt ekleyin.
 - Göndermeden önce yeniden kullanılan kutulardaki tüm eski adres etiketlerini çıkarın ve dış kutuda delik, yırtık veya köşe eziği olmadığından emin olun.
 - Haddelenmiş ürünler bir FedEx tüpü, üçgen tüp, oluklu mukavva kutu veya kasa içine yerleştirilmelidir. Kasalama yöntemini kullanırsanız Ek Taşıma Ücreti uygulanabilir.



4



Paketleme Yöntemleri

En popüler iki paketleme yöntemi için bu genel yönergeleri ve ayrıca tek veya düzensiz şekilli gönderiler için önerileri izleyin.


Kutu İçinde Kutu Paketleme Yöntemi

- Ürünü/ürünleri ayrı ayrı en az 5 cm kalınlığında hava hücreli yastıklama veya köpük malzeme ile oluklu mukavva bir kutunun içine rahatça sığacak şekilde sarın.
- Buruşturulmuş gazete, yer fıstığı kabuğu veya diğer yastıklama malzemeleri gibi dolgu maddeleri kullanarak kutunun içindeki ürün hareketini kısıtlayın.
- H bantlama yöntemini kullanarak iç kutuyu kapatın ve bantlayın. Bu, kazara açılmayı önlemeye yardımcı olacaktır.
- İç kutudan en az 15 cm daha uzun, daha geniş ve daha derin olan ikinci bir kutu kullanın.
- İç kutuyu daha büyük, sağlam dış oluklu mukavva kutunun içinde yastıklamak için sarma veya doldurma yöntemini seçin.
- Kırılgan ürünleri tek tek, en az 8 cm kalınlığında hava hücreli yastıklama malzemesine sararak gönderin.
- İç kutuyu 8 cm kalınlığında hava hücreli yastıklama malzemesiyle sarın veya iç kutu ile dış kutu arasındaki boşlukları üstte, altta ve tüm kenarlarda doldurmak için en az 8 cm kalınlığında yer fıstığı veya başka bir yastıklama malzemesi kullanın.
- Boşlukları daha fazla yastıklama malzemesi ile doldurun.
- Paketinizi kapatmak için H bantlama yöntemini kullanın.

Hava Hücreli Yastıklamalı Kutu İçinde Kutu

Daha küçük iç kutu (8cm) hava hücreli yastıklama malzemesi ile sarılmıştır


Tüm kenarları (15cm) daha büyük olan sağlam dış kutu



Yer Fıstıklı Kutu İçinde Kutu

Her bir tarafta en az (5 cm) kalınlığında ambalaj malzemesi (örn. yer fıstığı kabuğu)

Her bir tarafta en az (8 cm) kalınlığında ambalaj malzemesi (örn. yer fıstığı kabuğu)




Tek Kutulu Paketleme Yöntemi

- Yumuşak ve kırılğan olmayan ürünleri sağlam bir dış kutu içinde gönderin.
- Boşlukları doldurmak ve nakliye sırasında kutu içindeki ürünlerin hareket etmesini önlemek için buruşturulmuş gazete, yer fıstığı kabuğu veya Bubble Wrap® hava hücreli yastıklama malzemesi gibi dolgu maddeleri kullanın.

Sarılmış ürünlü Tekli Kutu

Ürün en az (8 cm) kalınlığında yastıklama malzemesine sarılmıştır

Sağlam dış kutu




- Kir, su veya nemden etkilenebilecek ürünleri plastik bir torbanın içine yerleştirin.
- Küçük parçaları veya dökülebilir tanecikli ürünleri çuval bezi veya geçirgen olmayan plastik torba gibi sağlam, sızdırmaz bir kapta birleştirin, ardından sağlam bir dış kutu içinde paketleyin.
- Paketinizi kapatmak için H bantlama yöntemini kullanın.

Yer Fıstığı Kabuklarıyla Dolu Tek Kutu

Hareketi önlemek için yastıklamalı kırılğan olmayan ürün

Sağlam dış kutu



Çok parçalı gönderiler

Tek bir gönderide birden fazla ürün veya parça göndermek için seçeneklerinizi araştırın. Bu ipuçları, tüm ürünlerinizin veya parçalarınızın aynı zamanda aynı yere ulaşmasını istediğinizde size yardımcı olacaktır.

Mümkünse birden fazla ürün veya parçayı tek bir kutuya yerleştirmenizi öneririz. Bu mümkün değilse, her ürünün bir takip numarası ve bir gönderi etiketi olduğundan emin olun.

- Kutu üstü paketleme yöntemini kullanın. Bu, tüm ürün veya parçalarınızın tek bir büyük karton kutuya yerleştirilmesi anlamına gelir.
- Büyük, oluklu karton kutunuzun boyut ve ağırlık kısıtlamalarımıza uygun olduğundan emin olun.


Aksesuarlar

Orijinal üretici yastıklaması

Orijinal üretici kutusu

Ambalaj malzemesi

Dış kutu



(Orijinal üreticinin ambalajı ile gönderirken örnek üst kutu yöntemi).



FedEx Kargo ile gönderin.

Paketlerinizin toplam ağırlığı 68 kg'ın üzerindeyse lütfen Kargo yöntemini kullanın. FedEx Kargo hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

fedex.com/en-gb/shipping/freight-services.html




Paketinizin Kapatılması

- Basınca duyarlı plastik bant, suyla etki gösteren kağıt bant (minimum 27 kg sınıfında) veya en az 5 cm genişliğinde suyla etki gösteren güçlendirilmiş bant kullanın.
- Bandı, dış kutunun hem üst hem de alt kısmındaki kanatlar ve dikişler boyunca eşit şekilde uygulayın. H bantlama yöntemini kullanın.
- Paketleri kapatmak için selofan bant, koli bandı, maskeleme bandı, ip veya halat kullanmayın. Ayrıca, dış kutuyu büzgülü ambalaj, streç ambalaj veya Balonlu Ambalaj ile sarmayın.
- FedEx Paketleme Laboratuvarı tarafından onaylandığında, genleşmiş polistiren (EPS) köpük soğutucuların sarılması için büzgülü ambalaja izin verilir. Onay hakkında bilgi almak için şu adrese e-posta gönderin: packagingservices@fedex.com.

Büzgülü ambalaj oluklu mukavva kutular, oluklu plastik kutular veya plastik, metal veya ahşaptan yapılmış diğer transit kutularda kullanılmamalıdır. Büzgülü film ve balonlu naylonun küçük koli paketlerinin dış yüzeyinde kullanılması yasaktır.

- Paket metal, plastik veya bez bantla bağlanmamalıdır. Ancak H bantlama yöntemi kullanılarak uygun şekilde kapatılmalıdır.


H bantlama yöntemi



Paketinizin Adreslenmesi ve Etiketlenmesi

- Teslimat bilgilerini paketin içine ve dışına yerleştirin. Alıcınızın ve kendinizin adresini ekleyin.
- Dış kutudaki eski adres etiketlerini çıkarın veya üzerini çiziniz.
- Gönderi etiketleri ve paketleme fişleri paketin aynı tarafına aynı yöne bakacak şekilde uygulanmalıdır.
- Etiketleri paketin köşesine veya doğrudan kenarına ya da dikişine getirmemeye çalışın.

Geçerli yönlendirme etiketi, hava yolu faturası veya adres etiketi kullanın



- Gönderi etiketlerini paketin en geniş yüzeyine yerleştirin. "Yukarı" okları veya "Bu Uç Yukarı" gibi işaretlerle uyumluluğu tam olarak güvence altına alamasak da, gönderi etiketinin düzgün yerleştirilmesi tercih edilen yön için şansınızı artırır.
- Tarama sorunlarını önlemek için, gönderi etiketinin üzerine bant, ambalaj veya başka kaplamalar yapıştırmayın. Kaplamalar barkodu okunamaz hale getirir.
- Taşıma çantalarında (fuar vitrinleri için olanlar dahil), golf çantalarında, kayak çantalarında ve valizlerde bağlama etiketleri kullanın.



Özel Gönderilerin Paketlenmesi

Bazı gönderiler, varış yerinize sağlam bir şekilde teslim edilmesini sağlamak amacıyla uygun paketleme için ayrıntılı talimatlar gerektirir. Aşağıdaki sayfada, bu tür özel yönergeler gerektirmeyen ürünler için öneriler yer almaktadır.

Benzersiz Ürünler için Genel Kurallar

- **Sanat Eserleri.** Camın parçalanmasını önlemek için cam yüzeyine çapraz bir şekilde maskeleme bandı uygulayın.
- **Fotoğraflar ve Afiş.** Düz parçaları kontrplak, plastik veya oluklu mukavva dolgu katmanları gibi sert bir malzeme üzerine bantlayın, alternatif olarak basılı malzemeyi iki oluklu yastık arasına yerleştirin ve her iki yastığı tüm dikiş yerlerinden birbirine bantlayın.
- **Gelişmemiş Film.** Zarflanmamış film içeren paketleri belirgin bir şekilde işaretleyin. Özel etiketler mevcuttur.
- **Telli Müzik Aletleri.** Enstrümanın boynundaki stresi ortadan kaldırmak için teller üzerindeki gerilimi gevşetin. Hasarı önlemek için enstrümanı yastıklama malzemeleri içeren sağlam bir kutuya yerleştirin.
- **Basılı Malzemeler.** Kaymayı önlemek için basılı malzemeleri bir araya getirin. Çift cidarlı oluklu bir dış kutuya paketlemeden önce yeterince yastıklayın.
- **Haddelenmiş Ürünler.** Rulo halindeki ürünleri birkaç kat ağır hizmet tipi plastik film kullanarak sıkıca sarın ve plastik ambalaj bandı ile sarın. Sarıldıktan sonra, rulo halindeki ürünü bir FedEx tüpüne veya oluklu fiber karton kutuya yerleştirin. FedEx, yetersiz koruma nedeniyle oluşabilecek hasarlar için sorumluluk kabul etmez.
- **Lastikler ve Tekerlekler.** Kutunun altını 8 cm'lik balonlu ambalaj ile tamponlayın. Lastiği kutunun içine yerleştirin. Kutunun yanlarını ve üstünü 8 cm'lik balonlu ambalaj veya başka bir yastıklama malzemesi ile tamponlayın. Kutuyu bantlayın ve kutunun üstüne gönderi etiketi yapıştırın.
- **Şarap.** İki parçalı kalıplanmış polistiren iç ambalaj, oluklu çift cidarlı oluklu dış kap veya ambalajla birlikte gönderilir. Tüm kapatma kapakları, basınca duyarlı bant ile üstten ve alttan güvenli bir şekilde kapatılmalıdır.



Özel Gönderilerin Paketlenmesi

Banka Kutusu, Saklama Kutusu, Arşiv Kutusu, Evrak Kutusu, Fotokopi Kağıdı Kutusu


Bu kutular tek tek taşıma için değil, paletli taşıma ve depolama için tasarlanmıştır. Ancak, bu tür kutular uygun takviye ile ve belirli parametreler dahilinde başarılı bir şekilde gönderilebilir. FedEx bu tür gönderileri kabul edecektir ancak aşağıdaki kriterlerin sağlanması önemle tavsiye edilir:

- Gönderinin toplam ağırlığı 14 kg'ı geçmemelidir.
- Gönderi için yalnızca yeni, hasarsız kutuları kullanın. Kullanılmış kutuların içeriğinin kaybolması veya zarar görmesi daha olasıdır.
- Kutuyu 5 cm ila 8 cm genişliğinde plastik basınca duyarlı nakliye bandıyla kutunun uzunluğu, genişliği ve çevresi boyunca iki yerden sabitleyin. Tamamlandığında, bant kutunun her tarafında bir "XOX oyunu" desenine benzemelidir.

- Kutu tamamen ürünle dolu değilse, tüm boş alanları örneğin Balonlu Ambalaj, buruşuk kraft kağıt (gazete değil) veya yer fıstığı kabuğu gibi ambalaj malzemeleriyle doldurun.



- Kimlik tespiti amacıyla, iki parçalı kutu gönderileri için hem kapağa hem de tabanın yan tarafına bir gönderi etiketi yapıştırın.
- Yukarıdaki öneriler yerine getirilmezse ve gönderi uygun hale getirilemezse, malzemeyi yeni bir oluklu mukavva kutuya yerleştirin veya gönderilen ürünün ağırlığı için uygun boyutta ve sağlamlıkta bir kutu içinde kutu kullanın.





Paletlerin ve Kargo Gönderilerinin Paketlenmesi

Kargo olarak nitelendirilen gönderiler buna uygun şekilde paketlenmelidir.

Yük gönderilerinizi, diğer kargo gönderilerinin gönderinizin üzerine istiflenmesine izin verecek şekilde paketlemelisiniz. Kargo gönderilerinizin bantlı ve palet streçli olduğundan ve bantların her iki yöne doğru uzandığından emin olun. (Sadece streç sargı ile sabitlenmiş palet yükleri kabul edilemez).


Oluklu veya sunta paletler kullanmaktan kaçının. 68 kg veya daha ağır olan tüm kargo gönderilerini, transpalet kullanımına uygun, forkliftle kaldırılabilen bir taban üzerinde emniyete almalısınız. Forklift veya palet krikosu konfigürasyonu ile ilgili tipik bir taban

için minimum özellikler aşağıda gösterilmiştir.

Kargonuzun hasar görme veya gecikme olasılığını azaltmak için 68 kg'dan büyük tüm tek parça kargoların her tarafının ağır hizmet tipi metal veya kırılmaya dayanıklı plastik bantla bantlandığından emin olun.

Kargonuz sert bir kap (kontrplak, metal) içinde bulunan tek bir parçaysa ve 68 kg'dan fazlaysa, dış kilitler veya kelepçeler kullanılıyorsa bantlama gerektirmez. (Tutkal, çivi veya vida yeterli değildir.)

Kargo Gönderilerinin Paketlenmesi





Palet oluşturma

Kullanmadan önce tüm paletleri herhangi bir aşınma ve yıpranma belirtisine karşı kontrol edin.

Gönderinin bütünlüğü üzerinde önemli bir etkisi olacağından, paletin uygun şekilde oluşturulması çok önemlidir:

- Stabilité ve mukavemet sağlamak için doğru yöntem, kutuları sütunlar halinde istiflemektir. Bu, kutuları doğrudan üst üste yerleştirerek bir "küp" şekli oluşturmayı ve yükün üstte düz bir yüzeye sahip olduğundan emin olmayı içerir. Lütfen kutuların palete doğru şekilde oturduğunu ve paletin kenarından taşmadığını kontrol edin.
- Tek tek kartonlar ve içerikleri sağlam bir birim oluşturuyorsa kutular yalnızca "tuğlacı" yöntemi olarak bilinen şekilde üst üste istiflenmelidir.
- Kutuları paletlerken, bir kutu sadece kısmen doldurulduğunda, palet üzerindeki diğer kolilerin ağırlığı altında kolayca ezilebileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle, bir kutudaki herhangi bir boş alan köpük, oluklu mukavva gibi uygun yastıklama malzemeleriyle doldurulmalıdır.
- "Piramit" şeklinde paletler oluşturmaktan kaçının çünkü düz bir yüzeyin olmaması genel ambalajı zayıflatır ve içindekilerin diğer gönderilerden zarar görmesine neden olabilir.




Bağlama

Genellikle taşıma sırasında paletli kutularda meydana gelen hasarlar, gönderinin doğru şekilde istiflenmemesi, paketlenmemesi veya sabitlenmemesinden kaynaklanır.



Yalnızca aşağıdaki koruma, büzgülü ambalaj ve bantlama yönergelerine uygun gönderileri kabul ediyoruz:

- Üst ve alt yük koruyucu pedler, gönderinin üst ve alt kısmındaki hasarı azaltmaya yardımcı olur. Paletin tüm uzunluğu boyunca uzanması gereken köşe veya kenar tahtaları yükün dengelenmesine yardımcı olur ve paletin her köşesindeki kutu kenarlarını korur.
- Paketlenmiş yükü palete sabitlemek için genellikle her iki taraftan ikiye, toplamda dört kayışla bantlama yöntemi kullanılır. Ek stabilite için birkaç zemin kaplaması sırasının etrafına bantlama ve/veya sarma yöntemi uygulanabilir. Çelik, polipropilen, naylon veya polyester dahil olmak üzere çeşitli bağlama şekilleri vardır. Çelik gibi ağır hizmet tipi bağlar esnemediği için bu yöntem ağır yükler için tercih edilir.




Büzgülü ambalajlama

- Büzgülü ambalajlama, yükün paketlenmesi ve ürünlerin palete sabitlenmesi için kritik öneme sahiptir. İnce, gerilebilir plastik filmin yükün etrafına sıkıca sarılmasını içeren bir paketleme tekniğidir.
- **Büzgülü ambalaj palet ile kutuların alt sırası arasına sıkıştırılmalı veya paletin altına bağlanmalıdır.** Sargı, filmin üst üste geldiğinden emin olarak kutuların etrafında yukarı doğru spiral şeklinde sarılmalıdır. Yükün tepesinde, filmi köşelerin üzerinden çapraz olarak gerin ve ardından palet tabanında hafif bir üst üste binme bırakarak aşağıya doğru spiral çizin. En az üç kat buzgülü ambalaj kullanılmalıdır.
- **Büzgülü ambalajlama yerine ikincil dış paketleme kullanmak daha fazla koruma sağlayacaktır.** Dış paketin güvenli olması için paketin tabanının palete yapıştırılması ya da zımbalanması gerekecektir. Daha sonra kutular dış paketin içine eşit bir şekilde dağıtılmalı ve içeriğin hareket etmesini önlemek için sıkıca paketlenmelidir. Paketin üst kısmı düzleştirilmeli ve ardından kapak sabitlenmelidir.




Gönderinin etiketlenmesi

- Yönlendirme etiketlerinin palet yükünün yan tarafına yerleştirildiğinden ve barkodun taranmasını sağlamak için açıkça görülebildiğinden emin olun.
- Gönderi türünü ve gerekli taşıma uygulamalarını belirlememize yardımcı olması için yönlendirme etiketlerini kullanın; örneğin "Burası Yukarı Bakar"; "Hassas Malzeme"; "Dikkatli Taşıyın".



Paletler

- Palet kullanımı, gönderinizi hasardan korumak için ideal bir yaklaşımdır. Palet yapımında kullanılan tasarım ve malzemeler, konteynerde taşınacak ürünlerin ağırlığını dikkate almalıdır.
- Transit paletler buzgülü ambalajlı ve sarılmış olmalıdır.





FedEx Express ile Tehlikeli Madde Gönderileri

Tehlikeli Maddeler FedEx Express'e hem hava taşımacılığı için geçerli Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) yönetmeliklerine hem de FedEx Express Taşıma Hüküm ve Koşullarına göre bildirilmelidir.

Bölüm II Lityum Pil: Paketleme Kılavuzları

Bölüm II IATA nakliye gereklilikleri kapsamında, lityum piller ve hücreler içeren gönderiler belirli paketleme kılavuzlarına uygun olmalıdır.

- Lityum pillerin, her bir pil için koruma sağlamak üzere plastik blister ambalaj veya karton gibi tamamen kapalı iç ambalajlarda ayrı ayrı paketleniğinden emin olun.
- Kısa devreleri veya ambalaj içinde kısa devrelere neden olabilecek iletken malzemelerle teması önlemek için lityum pilleri koruyun ve muhafaza edin.
- Paketin BM Testler ve Kriterler Kılavuzu, Kısım III, Alt Bölüm 38.3'teki her testin gerekliliklerini karşıladığının kanıtlandığından (yani test edildiğinden) emin olun.
- Uygun gönderi adlarının "ekipmanda bulunur" ile bittiği durumlar dışında, lityum pillerin tamamen kapalı olduğundan (örneğin, ekipmanın içinde veya hareketi önlemek için boşlukları doldurulmuş plastikte çevrili) emin olun.

- İçeriği sağlam bir dış konteynıra yerleştirin.
- Doğru etiketleme ve belgeler sağlayın

Bazı tam olarak düzenlenmiş Bölüm IA ve Bölüm I Paketleme Talimatları, Paketleme Grubu II performans standartlarını karşılayan BM özellikli paketleme gerektirir. Eksiksiz paketleme gereklilikleri için özel IATA Paketleme Talimatına bakın.


Blister pakette
lityum metal pil

Yastıklama

İletken olmayan
ayırıcılar

Sağlam dış kutu

Lityum pil işareti UN
3481 veya UN 3091



Not: Tehlikeli Madde hizmetlerinin uygulanabilirliği için lütfen Hesap Yöneticinizle iletişime geçin. Entegrasyonumuza devam ederken, **Kara yoluyla bazı Tehlikeli Madde gönderileri yalnızca TNT Ekonomi hizmetleri** aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. ADR Özel Hüküm 188'e uygun olarak sunulan UN 3090 veya UN 3480 TNT Ekonomi gönderileri, gönderi güzergahında herhangi bir yerde hava bağlantısı yoksa taşıma için kabul edilecektir.



Güncellenmiş tehlikeli madde kılavuzlarını, paketleme kılavuzlarıyla ilgili bilgileri ve diğer bilgileri bulmak için fedex.com/en-gb/shipping/dangerous-goods.html adresine gidin.